




HP t430 Thin Client

Den alsidige cloud-first-enhed, som er intuitiv for it-administratorer og brugere

Den intuitive HP t430 Thin Client er optimeret til desktopvirtualisering og cloud-baserede programmer, og den er nem at forstå for slutbrugerne og enkel for it-administratorer at vedligeholde.



Et helt nyt design fra bunden

- Alt lige fra brugergrænsefladen til det kompakte design og processorkraft giver en moderne computeroplevelse.

Bedre forbindelser

- Selv om HP t430 Thin Client er lille, er den fuld af muligheder takket være USB-C™ til strømforsyning og overførsel af lyd og data, et udvalg af videoudgange samt Ethernet- og Wi-Fi¹-tilslutninger.

Administration på den nemme måde

- Vanskelighederne ved at opsætte et virtuelt skrivebord eller en cloud-enhed med en Thin Client, som er forudkonfigureret med dit eget Linux®-baserede HP ThinPro- eller Windows 10 IoT Enterprise-operativsystem og HP Manageability-software, er elimineret.

Fremhævede funktioner

- Uanset om du vælger den Linux®-baserede HP ThinPro eller Windows 10 IoT, får brugerne en intuitiv, naturlig grænseflade og en velkendt navigering.
- HP t430 Thin Client er designet med en slankere profil og indbygget VESA-monteringsbeslag, så den kan monteres på bagsiden af en skærm eller placeres diskret under et skrivebord eller i en kiosk.
- Få ydeevne, der er mere end nok, til alle dine opgaver med den nyeste generation af Intel® Celeron®-processorer med hastigheder på op til 2,8 GHz, DDR4-hukommelse, solid-state-harddisk og mulighed for tilslutning af en 4K-skærm.
- Opret forbindelse ved hjælp af Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP og standardwebbrowsere med det samme. Kommuniker og samarbejd med mulighed for Skype for Business® og Cisco VXML.
- Tilføj dine enheder og skærme, og opret forbindelse til dit netværk ved hjælp af I/O-porte, deriblandt USB-C™, DisplayPort™, HDMI og LAN, eller valgfrit Wi-Fi¹ med integrerede adaptore og antenner.
- Opret forbindelse ved hjælp af Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP og standardwebbrowsere med det samme. Kommuniker og samarbejd med mulighed for Skype for Business® og Cisco VXML.
- Vælg det Linux®-baserede HP ThinPro eller Windows 10 IoT Enterprise OS til at drive din processorkraft, hukommelse og SSD og køre cloud-programmer eller virtuelle skriveborde uden problemer.
- Nogle gange er mindre bedre. Hvert system leveres med et forenklet OS og grundlæggende programmer til hurtig og nem konfiguration og udrulning.
- Den indbyggede HP Device Manager-software gør det let at overvåge, konfigurere og opdatere dine enheder. Med HP Easy Shell kan du tilpasse grænsefladen og beskyttelsesniveauet, så de passer til dine behov.

HP t430 Thin Client Specifikationstabel



Understøttede operativsystemer	Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter HP ThinPro HP Smart Zero Core
Browser	Microsoft Internet Explorer 11 (til modeller med Windows IoT Enterprise til Thin Clients); Mozilla Firefox 32
Tilgængelige processorer ^{1,9}	Intel® Celeron® N4000 med Intel® UHD-grafik 600 (basisfrekvens på 1,1 GHz, burst-frekvens på op til 2,6 GHz, 4 MB L2-cache og 2 kerner); Intel® Celeron® N4020 med Intel® UHD-grafik 600 (basisfrekvens på 1,1 GHz, burst-frekvens på op til 2,8 GHz, 4 MB L2-cache, 2 kerner)
Maksimal hukommelse	4 GB DDR4 SDRAM ² Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.
Internt storage	16 GB op til 32 GB Flashhukommelse
Skærmunderstøttelse	Opsætning med en eller to skærme er muligt ved hjælp af en eller to af de tilgængelige videoudgange.
Tilgængelige grafikkort	Intel® UHD Graphics 600
Protokoller	Citrix® HDX; Citrix® ICA; Microsoft RDP; Microsoft RFX; VMware Horizon® View™ via RDP/PCoIP og Blast Extreme (Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret.)
Lyd	Kombineret hovedtelefon/mikrofonstik ⁴
Porte og stik	Side: 1 stik til headset; 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, USB 3.1, opladning) Back (Tilbage): 1 DisplayPort™; 1 RJ-45; 2 USB 3.1, 1. generation 1; 1 HDMI-port
Input-enheder	Slankt USB-tastatur fra HP til erhvervsbrug ⁵ ; HP Optisk USB-mus ⁵ ;
Kommunikation	LAN: Integreret Realtek RTL8111HSH-CG GbE ; WLAN: Kombination af Intel® Wireless-AC 9260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® og Bluetooth® 5, ikke-vPro® ³ ;
Software	HP Device Manager; HP Easy Shell; HP Smart Zero-klienttjenester; HP ThinState; HP ThinUpdate ⁸
Strømforsyning	45-W ekstern adapter med automatisk registrering af spænding, 100-240 VAC, 50-60 Hz; med energibesparende automatisk slukkefunktion og beskyttelse mod overspænding
Mål	13,5 x 13,5 x 3,2 cm
Vægt	0,74 kg (Vægten afhænger af konfigurationen.)
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold-registreret ⁶
Bæredygtige miljøspecifikationer	Lav halogen ⁷
Garanti	3-års (3-3-0) begrænset garanti og service, der omfatter 3 år med ombytning af enheden uden reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

HP t430 Thin Client

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP EliteDisplay E243 60,45 cm (23,8") Monitor



Stil og kvalitet går op i en højere enhed i den utroligt moderne, professionelle skærm, som sikrer optimal visning, produktivitet og ergonomi. HP EliteDisplay E243-skærmen på 60,45 cm (23,8") har en meget smal kant på tre sider, så du kan stille flere skærme ved siden af hinanden, næsten uden at det kan ses og justering i 4 retninger, så du nemt kan indstille den komfortabelt til dagens arbejde.

Produktnummer: 1FH47AA

HP EliteDisplay E243m-skærm på 60,45 cm (23,8")



Skab gode forbindelser, og samarbejd nemt og bekvemt på HP EliteDisplay E243m-skærmen på 60,45 cm (23,8"), der er Skype for Business®-certificeret, leverer optimale video- og lydoplevelser mellem skærmene og har en ekstra smal kant på tre sider, så du kan sætte flere skærme op¹ ved siden af hinanden med perfekt sammenhængende visning og ergonomiske funktioner med justering i 4 retninger.

Produktnummer: 1FH48AA

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm¹ og en række stativer, arme eller vægge.² Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringsskrue.

Produktnummer: 6KD15AA

HP 5-års hardwaresupport med avanceret ombytning næste hverdag til Thin Clients



HP udbyder hurtig erstatning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan løses via fjernsupport, i 5 år.

Produktnummer: U7929E

HP t430 Thin Client

Fodnoter

¹ Alle trådløse funktioner skal anskaffes særskilt eller som tilbehør. Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves til 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.

² Skærm og monteringshardware skal købes separat.

³ Sælges som konfigurerbar løsning

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og frekvens afhænger af programarbejdsindsatsen samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.

² Grafikchipsættet bruger en del af den samlede systemhukommelse (SDRAM) til grafikfunktioner. Den systemhukommelse, der er beregnet til grafikfunktioner, er ikke til rådighed for andre programmer.

³ Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladderform og er ikke endelige.

Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladder-specifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.

⁴ Dette produkt indeholder ikke en intern højttaler. Al lyd kræver eksterne enheder, f.eks. headset, hovedtelefoner, højttalere, som får forbindelse til systemet via et stik på 3,5 mm.

⁵ Valgfrit eller tilbehør.

⁶ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert land på <http://www.epeat.net>. Brug søgeordsgeneratoren i HP's butik med tilbehør fra tredjeparter til at finde solcelletilbehør på www.hp.com/go/options.

⁷ Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.

⁸ HP ThinUpdate er en valgfri tilføjelse, der kun virker ved konfigurationer med Windows Embedded-operativsystemer.

⁹ Windows-konfigurationer med N4020 er kompatible med Win 10 IoT 64 Enterprise LTSC 2019

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Garantierne, der gælder for HP-produkter og -serviceydelser, fremgår udtrykkeligt af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. Microsoft og Windows er amerikanske varemærker tilhørende Microsoft-koncernen. AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Citrix® er et varemærke tilhørende Citrix Systems, Inc., og/eller et eller flere af dets datterselskaber og kan være registreret i USA og andre lande.

4AA7-2968, Marts 2021

