

HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801-printerseries



Virksomhedsydeevne i et kompakt design.

Giv små arbejdsgrupper mulighed for at få mere fra hånden med virksomhedens printydeevne, professionel farvekvalitet og hastighed. Strømlinede arbejdsgange, enkel flådestyring og avanceret sikkerhed holder brugerne produktive og forenkler IT-driften.



HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f-printer



HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw-printer

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip.

Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Maksimer ydeevnen

- Hold teams i gang med hurtige printhastigheder på op til 33/35 sider/min¹ (A4/LTR) og scanningshastigheder på op til 80 billeder/min.²
- Få professionelle resultater med skarpe detaljer og levende farver, og HP TerraJet-toner sørger for, at arbejdet ser godt ud.
- Omdan scannede filer til søgbare dokumenter med integreret OCR.

Forenklet flådestyring

- Arbejd problemfrit på tværs af enheder. HP FutureSmart giver en enkel og ensartet brugeroplevelse for hele flåden.³
- Installer, administrer og opdater nemt printere i hele flåden med HP Web Jetadmin.⁴
- Giv teams med HP- og tredjepartsløsninger, der reducerer trin, strømliner arbejdsgange og øger produktiviteten.
- Udrul, overvåg og administrer din flåde uden problemer med HP Workforce Experience Platform.

Beskyttet af brancheførende sikkerhed til erhverv

- Beskyt dit arbejde. HP Wolf Security⁵ registrerer og gendanner din printer efter cyberangreb.
- Gør overholdelse nemmere – HP Security Manager overvåger din flåde, så du altid er klar til revision uden problemer.⁶
- Giv kun adgang til bekræftede brugere og enheder med HP's Zero Trust-printerarkitektur.⁷
- Få ro i sindet med fremtidssikret sikkerhed fra de første printere, der beskytter mod kvanteangreb.⁸


Spar på energien, og vær med til at reducere spild.

- Reducer omkostningerne og miljøpåvirkningen med printere og tonerpatroner, der bruger mindre energi.⁹
- Opfyld de omfattende kriterier i EPEAT, Energy Star og Blue Angel med vores forbedrede energibesparende design.¹³
- Vær med til at reducere plastspild med TerraJet-tonerpatroner, der er designet med genanvendt plast.^{10,11}
- Send nemt og gratis dine brugte HP TerraJet-tonerpatroner til genanvendelse via HP's Planet Partners-program.¹²

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801-printerserien vist

- 1. Hurtig, automatisk 2-sidet print med 1200 x 1200 dpi
- 2. 2 Hi-Speed USB 2.0 porte; 1 skrifttype, 1 vært. USB foran understøtter hardwareintegrationslomme (Ekstraudstyr)
- 3. 300-arks papirbakke (understøtter letter; Legal; 4 x 6"; Konvolutter)
- 4. 50-arks dobbeltsidet ADF
- 5. 4,3" farvetouchskærm uden genskær med justerbar vinkel
- 6. Dupleksscanning i ét enkelt gennemløb op til 80 billeder/min. med søgbar PDF
- 7. Printhastighed på op til 33/35 sider/min. i sort og farve (A4/letter)
- 8. Dual-band Wi-Fi® med automatisk nulstilling, Wi-Fi® Direct, High-speed USB-porte og Ethernet
- 9. Papirkapacitet; Op til maksimalt 1.400 ark med 2 ekstra (550-arks) papirbaketilbehør
- 10. Maks. output; op til 150 ark



Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f-printer		HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw-printer
Produktnummer	67Q05A		67Q06A
Funktioner	Print, scan, kopiér, fax		
Printhastighed (A4/Letter) ¹	33/35 sider/min		
Automatisk tosidet printning	Ja		
Scanningshastighed ²	33 sider/min. simpleks/66 billeder/min. dupleks (farve) - 40 sider/min. simpleks/80 billeder/min. dupleks (sort-hvid)		
Tilslutninger	USB, Ethernet		USB, Ethernet, Dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth
Kontrolpanel	4,3" farvetouchskærm		
Papirkapacitet (standard/maks.)	300/1.400		
Hukommelse og lager	4 GB RAM, 32 GB eMMC		
RMPV ³	Op til 4.200		
Komplette løsninger	Søgbar PDF, OXPd-understøttelse		
Flådeadministration ⁴	HP Workforce Experience Platform, HP Security Manager, HP Web Jetadmin		

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/prinтерclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
² Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet. ³ HP anbefaler, at antallet af printede sider med billeder pr. måned holdes inden for et angivet interval af hensyn til enhedens ydeevne ud fra faktorer såsom interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode. Den laveste mængde pr. måned er baseret på 60-måneders brug og den højeste 24-måneders brug. ⁴ HP LaserJet 4800-serien kan administreres via HP Workforce Experience Platform. ⁵ Baseret på HP's interne analyse af virksomhedsprintere med forudinstalleret kryptering, godkendelse, malwarebeskyttelse, digital post-kvantesignatur og indledende BIOS-firmwareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gendannelse, som viser, at ingen andre printere i samme klasse implementerer et kvantebestændigt kryptografisk skema til beskyttelse af BIOS- og firmwareintegriteten pr. marts 2025.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer⁶

- W2400A Original HP 240A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 2.300 sider)
- W2400X Original HP 240X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 9.000 sider)
- W2400XC HP W2400XC LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, kontraktuel, sort (Omkring 9.000 sider)
- W2401A Original HP 240A LaserJet-tonerpatron, cyan (Omkring 2.000 sider)
- W2401X Original HP 240X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (ca. 6.900 sider)
- W2401XC HP W2401XC LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, kontraktuel, cyan (ca. 6.900 sider)
- W2402A Original HP 240A LaserJet-tonerpatron, gul (Omkring 2.000 sider)
- W2402X Original HP 240X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (ca. 6.900 sider)
- W2402XC HP W2402XC LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, kontraktuel, gul (ca. 6.900 sider)
- W2403A Original HP 240A LaserJet-tonerpatron, magenta (Omkring 2.000 sider)
- W2403X Original HP 240X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (ca. 6.900 sider)
- W2403XC HP W2403XC LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, kontraktuel, magenta (ca. 6.900 sider)

Tilbehør

- 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
- B5L31A HP Foreign Interface Harness
- 478C2A HP Printing Voice Assistant
- 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory
- CD1R8A HP Enterprise 4000 HIP Enabler Accessory
- BV1G1A HP LaserJet 550-arks papirbakke
- 2NJ29B HP SIM til Secure Mifare
- Y7C07B HP SIM til Secure HID
- 35H11B HP HID Mob Acc Mifare DES Fire Keystroking Reader

- Y7C05B HP HIP2 Keystroke Reader
- 4QL32A HP Legic Secure USB Reader
- X3D03B HP USB Card Reader
- 4QL32B HP Legic Secure USB Reader
- BT1T9B This HP Legic Keystroke reader

Service og support

- UT9Z3E – HP 3 års onsite service næste hverdag med DMR til Color LaserJet Enterprise MFP 4801
- UT9Z4E – HP 4 års onsite service næste hverdag med DMR til Color LaserJet Enterprise MFP 4801
- UT9Z5E – HP 5 års onsite service næste hverdag med DMR til Color LaserJet Enterprise MFP 4801
- UT9Z6PE – HP 1 års onsite service efter garantiudløb næste hverdag med DMR til Color LaserJet Enterprise MFP 4801
- UT9Z7E – HP 3 års service næste hverdag på stedet med foretrukket adgang og tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Enterprise MFP 4801 (Premium+ tilbuddet er tilgængeligt i udvalgte lande. Tjek HP | Care Pack Central)
- UT9Z8E – HP 4 års service næste hverdag på stedet med foretrukket adgang og tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Enterprise MFP 4801 (Premium+ tilbuddet er tilgængeligt i udvalgte lande. Tjek HP | Care Pack Central)
- UT9Z9E – HP 5 års service næste hverdag på stedet med foretrukket adgang og tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Enterprise MFP 4801 (Premium+ tilbuddet er tilgængeligt i udvalgte lande. Tjek HP | Care Pack Central)
- UU0A0PE – HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag på stedet med foretrukket adgang og tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 4801 (Premium+ tilbuddet er tilgængeligt i udvalgte lande. Tjek HP | Care Pack Central)
- UU3H5E – 4 års udskiftning af reservedele og DMR til Color LaserJet Enterprise MFP 4801
- UU3H6E – 5 års udskiftning af reservedele og DMR til Color LaserJet Enterprise MFP 4801
- UU3H7PE – 1 års udskiftning af reservedele efter garantiudløb med DMR til Color LaserJet Enterprise MFP 4801

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f-printer	HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw-printer
Produktnummer	67Q05A	67Q06A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	4,3" farve-grafiktouchskærm uden genskær (CGD) med justerbar vinkel	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹¹	Sort (A4, normal) Op til 33 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 33 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 29 billeder/min. Farve (A4, dupleks): Op til 29 billeder/min. ; Udskrivningshastighed for sort (stående, A5): Op til 44 sider/min Udskrivningshastighed for farve (stående, A5): Op til 44 sider/min ; Udskrivningshastighed for sort (liggende, A5): Op til 60 sider/min. Udskrivningshastighed for farve (liggende, A5): Op til 60 sider/min.	
Udskrivning af første side ¹³	Sort (A4, klar): På kun 6,1 sek. Farve (A4, klar): På kun 6,7 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,9 sekunder Farve (A4, dvale): På kun 9,3 sek.	
Udskriftsopløsning	Teknologi: HP ImageREt 2400, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)	
Normeret forbrug pr. måned ¹⁴	Op til 100000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 1600 til 4200 sider	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, søgbar PDF; scan til OneDrive; scan til OneDrive for Business; scan til SharePoint Online; scan til e-mail; scan til netværksmappe; scan til USB-drev; scan til SharePoint; scan til FTP; scan til sFTP; scan til LAN-fax; scan til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk registrering af farve eller sort-hvid; PDF med høj komprimering; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphe); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); indholdsretning; scanningstilstand (bog, tosidet); slet kanter; automatisk sidebeskæring; jobopbygning; forhåndsvisning af billede; sletning af tomme sider; automatisk udjævning	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, integreret PDF-print (version 1.7), Apple AirPrint™	
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 interne TrueType-fonte, skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript-niveau 3 emulering (Euro-symbol indbygget); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); der fås flere skrifttypesløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde: 216 x 356 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk	
Kopier		
Kopieringshastighed ³	Sort (A4): Op til 33 kopier/min.; Farve (A4): Op til 33 kopier/min.	
Specifikationer for kopimaskine	Sort; Brochure; Sætvis; Farve; Indholdsretning; Kantsletning; Billedjustering; Original størrelse; Tosidet kopiering; Vandmærke; Scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); Stempler; Billedoverlag; Billedforskydning; Valg af papir; Sletning af blanke sider; Automatisk udjævning; Formindsk/forstør; optimeret tekst/billede (auto); ; Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%	
Udskrivning af første kopi	A4: På kun 7,7 sek.; Sort: På kun 8,7 sekunder Farve;; Dobbeltsidet A4: Op til 29 kopier/min.; Sort: Op til 29 kopier/min. Farve	
Kopieringsopløsning	Farve (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi	
Scan		
Scanningshastighed ¹	Normal (A4): Op til 39 sider/min./78 billeder/min. (sort/hvid), op til 32 sider/min./64 billeder/min. (farver); Dupleks (A4): Op til 78 billeder/min. (sort-hvid), op til 64 billeder/min. (farver)	
Scanningsfilformat	Standard: JPEG; TIFF; MTIFF; XPS. PDF; PDF/A; PDF med høj komprimering; PDF/A med høj komprimering; Søgbar PDF (OCR); Søgbar PDF/A (OCR); Søgbar PDF (OCR) med høj komprimering; Søgbar PDF/A (OCR) med høj komprimering;	
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentføder; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: Knapper på frontpanelet til scanning, kopiering, e-mail eller filhåndtering; HP Scan-software; Brugerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 2.1.; ADF-dupleksscanning: Ja, dupleksscanning med enkelt gennemløb; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi	

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f-printer		HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw-printer
Produktnummer	67Q05A		67Q06A
Anbefalet antal scanninger pr. måned	900 til 4.800		
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (fladbed): 216 x 297 mm; Minimum medieformat (ADF): 105 x 148 mm Maksimalt medieformat (ADF): 216 x 356 mm		
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256		
Digital forsendelse	Standard: Søgbar PDF; Scan til LAN-fax; Billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); Optimer tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); Scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); Forhåndsvisning af billede; Automatisk retning; Registrering af indføring af flere ark; Scan til e-mail Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF		
Fax			
Fax/modem ¹⁰	Fax: Ja, Modem: 33,6 kbps		
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Afhænger af den ledige plads på harddisken; Faxopløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; 256 gråtoneniveauer; Superfine: Op til 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 1000 numre		
Avancerede faxegenskaber	Gemte fax; Faxarkivering; Videreledning af fax; Tilpasset skalering; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan for ferie, automatisk skalering; Formindsk/forstør fra scannerens glasplade (25 til 400 procent); Sætvis; Automatisk farveregistrering; Tosidet kopiering; Billedjusteringer (mørke, baggrundsoprydning, skarphed); Opgaveopbygning		
Processorhastighed	Dobbeltkerner (1,4 GHz)		
Tilslutning			
Standard	1 Fax; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-netværk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhed); 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært)	1 Fax; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-netværk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhed); 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE	
Ekstraudstyr	HP Jetdirect LAN Accessory 8FP31A; HP Jetdirect 3200w Wi-Fi 6 BLE/Wireless Accessory 9R1U0A	HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A	
Trådløs forbindelse	Tilkøb – Dual band trådløs station og Wi-Fi Direct-funktionalitet via valgfrit HP Jetdirect 3200w Wi-Fi 6 BLE/trådløst tilbehør 9R1U0A	Standard, trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktionalitet via integreret Wi-Fi 6 BLE/trådløst modul	
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret;	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning	
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD, Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL Cert Management, IPSec(IKEv1 and IKEv2), Firewall, 802.1x		
Netværksegenskaber	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Dual Band 802.11a/b/g/n/ac/ax trådløs netværksfunktion (tilkøb); ekstra Ethernet-port (tilkøb); Understøtter Microsoft Universal Print (MUP)		
Harddisk	Fås ikke		
Hukommelse	Standard: 4 GB DDR4; Maksimum: 4 GB DDR4		
Mediehåndtering			
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 4		
Medietyper	Bond-papir, blankt kortpapir 176-220g, karton 176-220g, farvet, ekstra kraftigt 131-175g, blankt, ekstra kraftigt 131-175, kraftigt 111-130g, blankt, kraftigt 111-130g, kraftigt, grov, HP Advanced Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 150g, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFFICIENT, HP Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure eller Professional Paper, HP Iron-on Transfer, HP LaserJet 90g, HP Matte 200g, HP Matte Brochure eller Professional Paper, HP Matte Photo Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Photo Papers, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo Papers, HP Premium Presentation Glossy 120g, HP Premium Presentation Matte 120g, HP Professional Soft Gloss 120g, HP Tri-fold Brochure Glossy 150g, HP Tri-fold Brochure-papir, blankt, Inkjet Hagaki, mellemkraftigt 85-95g, brevhoved, let 60-74g, let bond-papir, let groft, mellemvægt 96-110g, blankt mellemvægt 96-110g, uigennemsigtig film, andre blanke Inkjet-papirtyper, andre matte Inkjet-papirtyper, andre Inkjet-fotopapirtyper, pap 221-255g, pap 256-300g, pap 301g+, almindeligt, almindeligt papir, get/genbrug, almindeligt papir, tykt, fortykt, forhullet, genbrug, grov, fane, vellum, 10x15cm, 11x17, 12x18, 16K 184x260 mm, 16K 195x270 mm, 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), kuvert #10, kuvert #9, Envelope B5, kuvert C5, kuvert C6, kuvert DL, kuvert Monarch, Executive, L 9x13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8,5x13, SRA4, Statement, Windows: Dobbelt japansk postkort roteret/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Dobbelt postkort (JIS), Windows: Japansk postkar, Mac/Linux: Postkort (JIS)		
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76,2 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm. Bakke 3 (ekstraudstyr): 100 x 148 til 216 x 356 mm; Bakke 4 (ekstraudstyr): 100 x 148 til 216 x 356 mm; Dupleks (alle bakker): 148 x 148 mm til 216 x 356 mm; Understøttet (metrisk): Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, RA4, A5, B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Brugerdefineret: 98 x 148 til 216 x 356 mm; Bakke 3 (ekstraudstyr): A4, RA4, A5, B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Brugerdefineret: 100 x 148 til 216 x 356 mm; Bakke 4 (ekstraudstyr): A4, RA4, A5, B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Brugerdefineret: 100 x 148 til 216 x 356 mm; ADF: Letter; Legal; Oficio; Executive; Statement; A4; RA4; A5; A6; B5; 5 x 7"; 5 x 8"		
Konvolutføder	Nej		
Mediehåndtering	Standardinput: 50-arks universalbakke, 250-arks ilægningsbakke, 50-arks automatisk dokumentføder (ADF). Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit input: 2 – 550-arks bakker (ekstraudstyr) ADF: Standard, 50 ark		

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f-printer		HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw-printer
Produktnummer	67Q05A		67Q06A
Medievægt	Bakke 1: 60 til 176 g/m² (op til 200 g/m² med postkort og blankt HP Color laserfotopapir); Bakke 2: 60 til 163 g/m² (op til 176 g/m² med postkort, op til 200 g/m² med blankt HP Color Laser-fotopapir); Bakke 3 (ekstraudstyr): 60 til 163 g/m² (op til 176 g/m² med postkort, op til 200 g/m² med blanke medier); Bakke 4 (ekstraudstyr): 60 til 163 g/m² (op til 176 g/m² med postkort, op til 200 g/m² med blanke medier); Automatisk dupleksenhed: 60-163 g/m²; ADF: 60 til 120 g/m²		
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 50; kuverter: 5 Bakke 2: Ark: 250; konvolutter: 15 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 1.400 ark (med 550-arks papirbakker som tilbehør) ADF: Standard, 50 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 20 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows 11 (64-bit og ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit og ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1. Linux: Linuxmint 20.2. Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2016 64-bit; Windows Server 2019 64-bit; Windows Server 2022 64-bit; Windows Server 2025 64-bit; Citrix		
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen — fås kun på http://support.hp.com		
Sikkerhedsstyring	Identitetsstyring: Rollebaseret adgangskontrol (RBAC) direkte adgang og fjernadgang; EWS beskyttet med administratoradgangskode og fjernadgang, selvsigneret certifikat; Krypterede adgangskoder; Personlige brugerkonti på enheden; Kontrolåsning (tidsbaseret); Kerberos AuthN; LDAP-godkendelse; 1.000 brugerpinkoder; Valgfrie MFA-løsninger uden adgangskode fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Protected Access (integreret) slutbruger uden adgangskode MFA til Microsoft® Entra ID; Nærhedskortlæser, enkeltlogon, Smart Card. Netværksbeskyttelse: IPsec/firewall med certifikat; Elliptic Curve Cryptography (ECC, Ec-baserede certifikaters); Forhåndsdelt nøgle; Kerberos AuthN; Web Jetadmin-flådeproxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS med servercertifikatvalidering; Certifikatklargøring og CA-understøttelse; Adgangskontrolliste. Dataforfælgning og -beskyttelse: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptobiblioteker fra Microsoft®); SSL/TLS 1.2, TLS 1.3-understøttelse (HTTPS; Krypterede legitimationsoplysninger; Sikker understøttelse af krypteret printning via UPD; Enhedsbeskyttelse: Kontinuerlig overvågning af malware; HP SureStart med kvantesikker integritetskontrol af BIOS-firmware, PQC-beskyttelse og selvreparerende gendannelse; Godkendelse af kodevalidering (DLL-filer, EXE-filer osv.) på brugstidspunktet; Memory Shield, hardwareforstærket registrering af indtrængen under kørsel og kontrol af flowintegritet med selvreparerende gendannelse; AI-drevet registrering af netværksadfærd med Connection Inspector med selvreparerende gendannelse; Trusted Platform Module 2.0; Konfigurerbar servicepincode; EU RED, UK PSTI, Overholder Australia Cybersecurity Act 2024; Embedded VPN (udvalgte HP Enterprise-modeller); Wi-fi-sikkerhed; WPA Enterprise; Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-værtsport; HIP (hardwareintegrationslomme). Test, validering, Common Criteria Certification.;/; Tjekliste for NIST-sikkerhed; Supply Chain Security ISO/IEC 20243-certificeringer. Sikkerhedsstyring af flåden: HP Security Manager-politik og administration af enheds-certifikater, vurdering af sårbarhed i flådens firmware; Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i SIEM-værktøjer; HP-arbejdsstyrke		
Printeradministration	HP Web JetAdmin-stware, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (en del af HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (indgår i HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator-ressourcekit til HP Smart Universal Print Driver (driverkonfiguration, funktion —driver, installationsprogram — Managed Printing Administrator)		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H)	Minimum 421 x 437 x 384 mm; Maksimum: 421 x 916 x 631 mm (printer helt åben)		
Printervægt	Ca. 20,4 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)		
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C		
Lydforhold ¹⁵	Lydintensitet: 6,1 B(A); Lydtryk: 49 dB(A)		
Strømforsyning ⁵	Krav: Indgående spænding på 110 V: 100 til 127 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Indgående spænding på 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode) ; Forbrug: 584 W (aktiv printning), 21,9 W (klar), 0,72 W (dvale), 0,08 W (slukket automatisk), 0,08 W (slukket manuelt) ; Typisk elforbrug (TEC)⁹: 0,340 kWh pr. uge (Blue Angel); 0,360 kWh pr. uge (Energy Star 3.0) ; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning		
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology; Instant-on Copy; TerraJet-toner; Strømbesparende		
Certificeringer ⁷	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser som krævet af de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ØKO-erklæring for IT Telegodkendelser: Telefontilslutning: FCC-regler og -regulativer 47 CFR Part 68. ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser som krævet af de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ØKO-erklæring for IT Telegodkendelser: Telecom Wireless: FCC-titel 47 CFR, afsnit 15 underafsnit C og E; ICES-Gen:2024 udgave 2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.3.1; EN 300 440 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Øvrige Telecom-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Telecom Wired: FCC-regler og retningslinjer 47 CFR Part 68, ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Øvrige Telecom-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.	
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret; Indeholder PCR-plast		
Blue Angel-kompatible ⁸	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer		
Fremstillet i	Thailand		
Pakkens indhold ⁴	67Q05A HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801f-printer; Original HP LaserJet-starttonerpatron, sort (ca. 2.300 sider); Original HP LaserJet-starttonerpatroner i cyan, magenta og gul (ca. 2.000 sider hver); Strømledning, hardwareinstallationsvejledning, lovgivningspjecer, garantikort (Japan, Brasilien, Indonesien, Australien/New Zealand, Argentina, Kina)	67Q06A HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw-printer; Original HP LaserJet-starttonerpatron, sort (ca. 2.300 sider); Original HP LaserJet-starttonerpatroner i cyan, magenta og gul (ca. 2.000 sider hver); Strømledning, hardwareinstallationsvejledning, lovgivningspjecer, garantikort (Japan, Brasilien, Indonesien, Australien/New Zealand, Argentina, Kina)	
Garanti	1 års garanti for reparation på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt din kontraktuelle leverandør, eller gå til hp.com/support for at få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område.		

Fodnoter

- ¹ Printhastighed: Målt med ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Scanningshastighed: Scanningshastigheder er målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ³ HP FutureSmart-firmware: Visse funktioner, som aktiveres med fremtidige HP FutureSmart firmware-opgraderinger, findes muligvis ikke på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.
- ⁴ HP WebJet-administrator: HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades fra <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁵ Wolf Security: HP Security hedder nu HP Wolf Security. Sikkerhedsfunktioner varierer afhængigt af platform. Få flere oplysninger i produktets datablad. HP's mest avancerede integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller senere. Påstanden er baseret på en HP-undersøgelse fra 2024 med offentliggjorte oplysninger af funktioner i konkurrenters printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder adskillige sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, stop og genoprettelse efter start med selvreparation i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på: <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på: <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>
- ⁶ HP Security Manager: HP Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ⁸ Post kvantekryptografi: Baseret på HP's interne analyse af virksomhedsprintere med forudinstalleret kryptering, godkendelse, malwarebeskyttelse, digital post-kvantesignatur og indledende BIOS-firmwareintegritetsbeskyttelse med automatisk selvreparerende gendannelse, som viser, at ingen andre printere i samme klasse implementerer et kvantebestandigt kryptografisk skema til beskyttelse af BIOS- og firmwareintegriteten pr. marts 2025.
- ⁹ Energibesparelser: Energireduktion i HP LaserJet Enterprise 4701-4801 med HP Original 240 TerraJet-tonerpatroner sammenlignet med forgængeren HP LaserJet Enterprise M455 og M480f med HP originale 414, 415 og 416 tonerpatroner. Beregnet i 2026 baseret på normaliserede Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) data. Se <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving> for at få flere oplysninger.
- ¹⁰ Virgin-plast: Reduktion i mængden af ny plast i originale HP 240 TerraJet-tonerpatroner sammenlignet med forgængerne HP Original 414-, 415- og 416-tonerpatroner. Beregnet i 2026 ved sammenligning af gram nyplast og udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/TerraJet/plasticreductions>.
- ¹¹ Genanvendt plast: Genanvendt plast i HP Original 240 TerraJet-tonerpatroner sammenlignet med forgængere HP Original 414, 415 og 416 Toner Cartridges målt i 2026 og udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plastik. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent>.
- ¹² HP Planet Partners: Programmet findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/hpsecurecycle>
- ¹³ Miljømærker HP udvikler og tester frivilligt sine printsystemer for at forebygge emissioner, som overstiger retningslinjerne for miljømærkerne Blue Angel og EPEAT. Baseret på EPEAT®-registrering for USA, Canada, Indien og Australien i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net for at få flere oplysninger. ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoet er amerikansk registrerede mærker. HP-printer, HP-papir samt originale HP-forbrugsvarer — Blue Angel DE-UZ 219-emissionskriterier.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ² 80 g/m2 papir
- ³ Print af første kopi, når maskinen er klar, og simplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, duplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentkompleksiteten.
- ⁴ Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med printeren, på <https://www.hp.com/toneryield>. Kapacitet målt i henhold til ISO/IEC 19798 og uafbrudt printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.
- ⁵ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder.
- ⁶ Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/toneryield>
- ⁷ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer afhængigt af land. Se registreringsstatus for de enkelte lande på <https://www.epeat.net>.
- ⁸ Strømkraft er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Konverter ikke driftsspændinger. Det kan beskadige printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdi typisk baseret på mål for 115 V enhed og 230 V for Blue Angel.
- ⁹ Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).
- ¹⁰ Baseret på standard-ITU-T prøvebillede nr. 1 i standardopløsning. Mere komplekse sider eller højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse.
- ¹¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 — omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ¹² Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ¹³ Tiden for printning af første side er baseret på HP's interne måling af printeraktivering, indtil siden skubbes ud. Målinger er baseret på branchestandarden ISO/IEC 17629 findes på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ¹⁴ Normeret forbrug defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver en sammenligning af produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-enheder og muliggør korrekt udrulning af printere og multifunktionsprintere for at opfylde tilsluttede brugeres eller grupperes behov.
- ¹⁵ Simpleksprintning A4 ved 33 sider/min.

