



Imprimantă HP 4202dw Color LaserJet Pro

Colorful productivity. Seamless set up.

Get a blazing fast color printer and easy set up with LaserJet Pro.



Aspecte importante

- Viteză mare de imprimare (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- imprimare față-verso automată standard
- Ciclu de funcționare lunar ridicat (50.000 pagini)

Productivitate maximă în culori

- Susține-ți echipa de lucru a companiei cu această imprimantă color compactă de mare performanță, ideală pentru până la 10 utilizatori.
- Du-ți fluxul de lucru la alt nivel cu vitezele extreme, pentru mediile cu cerere mare.
- Evită întreruperile folosind tehnologia Wi-Fi® care caută în mod inteligent cea mai stabilă conexiune pentru ca tu să rămâi online.¹
- Te bucuri de aspectul profesional al fiecărei pagini, datorită imprimării de calitate superioară, culorilor realiste și detaliilor clare.²

Quickly set up your printers.

- Quickly set up your printers so you can focus more on your business.
- Set up your printers quickly so you can focus more on your business. Make it easy for your team to set up and get back to what matters.

Du securitatea la alt nivel cu HP Wolf Pro


- Te bucuri de securitatea flotei de imprimante de la prima pornire. Datorită setărilor preconfigurate, imprimanta este gata de utilizare.
- Adaugă un plus de securitate. Imprimarea opțională prin distribuire/cu cod PIN autentifică lucrările de imprimare numai în prezența ta.
- Simplifică și asigură conformitatea. Acest upgrade/această soluție aplică politicile companiei pentru întreaga flotă.⁵

Imprimare sustenabilă^{6,7,8}

- Cartuș HP TerraJet original reproiectat, pentru un consum de plastic și de energie mai redus pentru imprimare.^{8,9}
- Redu consumul de hârtie. Setarea implicită pentru modul duplex imprimă pe ambele fețe ale fiecărei pagini.
- Redu-ți amprenta. Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off optimizează consumul de energie al imprimantei și costurile.¹⁰
- Reciclăm corect. Cartușele noastre de toner conțin plastic refolosit și pot fi returnate prin poștă după utilizare.⁷

Prezentarea produsului

1. Imprimare automată față-verso
2. Viteze de imprimare de până la 33 ppm A4, capacitate standard pentru hârtie de 300 de coli
3. Apelare rapidă cu rotire și clic cu afișaj LCD cu 4 linii
4. Imprimare direct prin USB
5. Setări de securitate preconfigurate
6. Aplicația HP Smart pentru productivitate la îndemână
7. Pentru echipe de lucru formate din până la 10 utilizatori
8. Culori mai realiste cu tonerul HP TerraJet
9. Wi-Fi® dual band cu reparare automată și Ethernet



Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	W2200A Cartuș de toner LaserJet original HP 220A Negru (~2.000 pagini)
	W2200X Cartuș de toner LaserJet original HP 220X Negru (~7.500 pagini)
	W2201A Cartuș de toner LaserJet original HP 220A Cyan (~1.800 pagini)
	W2201X Cartuș de toner LaserJet original HP 220X Cyan (~5.500 pagini)
	W2202A Cartuș de toner LaserJet original HP 220A Galben (~1.800 pagini)
	W2202X Cartuș de toner LaserJet original HP 220X Galben (~5.500 pagini)
	W2203A Cartuș de toner LaserJet original HP 220A Magenta (~1.800 pagini)
	W2203X Cartuș de toner LaserJet original HP 220X Magenta (~5.500 pagini)
Accesorii	28N93A Tavă de hârtie de 550 coli pentru HP Color LaserJet
Service și asistență	U51Y5E Service HP în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru Color LaserJet Pro 420x timp de 3 ani
	U51YGPE - Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru Color LaserJet Pro 420x timp de 1 an

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP 4202dw Color LaserJet Pro
Număr produs	4RA88F
Funcții	Imprimare
Panou de control	Afișaj LCD cu 4 linii cu cadran rotativ cu buton de apăsare pentru selectarea meniului
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare	Alb-negru (A4, normal): Până la 33 ppm Color (A4, normal): Până la 33 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 29 ipm Color (A4, duplex): Până la 29 ipm
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 9,5 s Color (A4, pregătit): As fast as 10.5 sec ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 10,2 s Color (A4, repaus): În numai 10,5 s
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi Culoare (optim): Până la 600 x 600 dpi ; Tehnologie: HP ImageREt 2400, calibrare PANTONE®
Ciclu de funcționare lunar	Până la 50.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 750–4.000
Funcții software inteligente ale imprimantei	Imprimare duplex automată, colaționare, filigrane, formulare imprimabile, mod silențios, mod pentru calitatea de imprimare premium HP, acceptă o varietate de dimensiuni și tipuri de hârtie
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativ, TIFF, JPEG
Fonturi și seturi de fonturi	111 fonturi TrueType scalabile
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 4,23 mm, Jos: 4,23 mm, Stânga: 4,23 mm, Dreapta: 4,23 mm; Suprafață maximă de imprimare : 212 x 352 mm
Imprimare duplex	Automat
Fax	
Fax	Nu
Viteză procesor	1200 MHz
Conectivitate	
Standard	1 x port USB frontal; 1 x USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 x port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x port Bluetooth Low Energy
Capabilitate de imprimare mobilă	Aplicația HP Smart; Apple AirPrint™; aplicații mobile; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct
Protocoale de rețea acceptate	TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP port 9100 mod direct, LPD (doar RAW), imprimare prin servicii web, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, imprimare IPP; descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii web; configurație IP: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată – local și prin ruter, stare determinată prin DHCPv6), securitate SSL și management certificate; gestionare: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Capabilitățile rețelei	Da, prin Ethernet, Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrat; auto-crossover Ethernet; autentificare prin 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Memorie	Standard: 512 MB ; Maxim: 512 MB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 3
Tipuri suport	Hârtie (corespondență, broșuri, Color, lucioasă, cu antet, foto, simplă, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, de ciornă), cărți poștale, etichete, plcuri
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Simplex: tava 1: 76,2 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2: 98 x 148 mm – 216 x 356 mm; tava 3 opțională: 100 x 148 – 216 x 356 mm; Duplex (toate tăvile): 148 x 148 mm – 216 x 356 mm
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 50 coli, tavă intrare pentru 250 coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 150 coli Intrare opțională: Tavă opțională de 550 coli
Greutate suport	60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² postcards, up to 200 g/m² HP Color laser glossy photo papers)
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 50; plcuri: 5 Tava 2: Coli: 250; plcuri: 10 Tava 3: coli: 550 Maxim: Până la 850 de coli (cu tava opțională pentru 550 de coli)
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 150 coli Plcuri: Până la 20 de plcuri Maxim: Până la 150 coli
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 7; SO client Windows; Android; iOS; SO mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; SO Chrome
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultați microsoft.com; Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultați apple.com;
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://hp.com sau http://123.hp.com
Gestionarea imprimantei	Software HP Web JetAdmin; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (componentă HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (componentă HP WebJetAdmin); kit de resurse pentru administratorul de imprimante Smart pentru driverul de imprimare universal HP Smart (configurare drivere; utilitar – driver; utilitar implementare – administrator imprimare gestionată)
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Maxim: 421 x 636 x 420 mm
Greutate imprimantă	~16,33 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 32,5 °C Umiditate: 30 – 70% umidit. rel. (fără condensare)
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 40 °C
Acustică ⁶	Emisii de putere acustică: 6,2 B(A) Emisii de presiune acustică: 51 dB (A)
Alimentare curent ⁵	Cerințe: Tensiune de alimentare 220 V: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (incorporată)
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on
Certificări ¹	Listare UL/CUL (SUA/Canada); RCM (Australia); marcaj TUV și GS (Germania); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); certificat China Compulsory Product Certification - CCC (China); Bureau of Indian Standards - Inregistrare BIS (India); PSB (Singapore); aprobări pentru Europa de Est; marcaj CE; alte certificări de siguranță și EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 (Internațional) Clasa B, CISPR 32:2015 (Internațional) Clasa B / EN 55032:2015 Clasa B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internațional) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partea 15 Clasa B, ICES-003, Ediția 7 Clasa B. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Declarația IT ECO Certificat Blue Angel² Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale Conformitate Telecom: Telecomunicații wireless: FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 subsecțiunile C și E (UNII); FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 subsecțiunile C și E; IRSS-Gen ediția a 4-a/RSS 247 ediția a 2-a, 2017 și RSS 102 ediția a 5-a, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară.
Specificații privind impactul de durată	Conține cel puțin 10% plastic reciclat post-consum
Țara de origine	Fabricat în Vietnam
Ce se găsește în cutie ³	4RA88F Imprimantă HP 4202dw Color LaserJet Pro; 4 cartușe de toner HP LaserJet inițiale preinstalate (negru: 1.200 de pagini; cyan, magenta, galben: 1.000 de pagini); documentație în cutie (ghid de referință, fișă de configurare), pliant de reglementare; software-ul pentru imprimanta HP este disponibil la https://www.hp.com/support ; cablu de alimentare; cablu USB.
Garanție	Garanție de 1 an pentru reparații standard la atelier/în depozit. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legale locale. Contactați furnizorul contractual sau accesați https://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate din regiunea dvs. (Cod garanție 4E; ID garanție A033)

Note de subsol

¹ Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz și 5,0 GHz. Află mai multe la hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Acceptă 5,0 GHz și 2,4 GHz, utilizând până la 12 canale suprapuse comparativ cu numai 3 canale nesuprapuse pentru 2,4 GHz. Acceptă banda de 5,0 GHz (până la 150 mbps) comparativ cu banda de 2,4 GHz (până la 72,2 mbps). Este necesar accesul la Internet, care trebuie achiziționat separat.

² Modul de imprimare Standard pentru HP Color LaserJet Pro series cu tehnologia HP TerraJet, comparativ cu generațiile anterioare. Accesează hp.com/TerraJetcolors.

³ HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la hp.com/go/webjetadmin.

⁵ HP JetAdvantage Security Manager se cumpără separat. Pentru a afla mai multe, vizitează hp.com/go/securitymanager.

⁶ Calcule efectuate de HP, pe baza datelor TEC normalizate raportate de ENERGY STAR®, care compară imprimante HP LaserJet 200-500 series la lansare. Accesează hp.com/ecosmart.

⁷ Internet access required and must be purchased separately. Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Supports both 5.0 GHz and 2.4 GHz using up to 112 non-overlapping channels vs. only 3 non-overlapping channels for 2.4 GHz only. Supports 5.0 GHz band (up to 150 mbps) v. 2.4 GHz band (up to 72.2 mbps). Learn more at: www.hp.com/go/mobileprinting

⁸ Reducerea cantității de plastic a fost calculată pentru fiecare pagină, în funcție de greutatea cartușului și de randamentul declarat pentru cartușele HP TerraJet, în comparație cu generațiile anterioare. Accesează hp.com/TerraJetplasticreductions.

⁹ Calculele HP se bazează pe datele TEC normalizate Energy Star® pentru cartușele HP TerraJet în comparație cu generațiile anterioare. Accesează hp.com/TerraJetenergysaving.

¹⁰ Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, vizitați <http://www.epeat.net>. Rețineți că produsele HP LaserJet Pro 4201 și MFP 4301 series au certificat ENERGY STAR 3.0 în S.U.A. și modelele echivalente din punct de vedere funcțional HP LaserJet Pro 4202 și MFP 4302 series respectă limitele de eficiență energetică de pe etichetele ecologice.

² Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh). Date TEC raportate de ENERGY STAR bazate pe rezultatul testului la 115 V; date TEC raportate de Blue Angel bazate pe rezultatul testului la 230 V.

³ Pentru informații despre capacitatea cartușelor incluse cu imprimanta, consultați <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valorile capacității sunt măsurate în conformitate cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori.

⁵ Valori bazate pe rezultatele testelor la 115 V pe baza metodei de testare Energy Star.

⁶ Configurație testată: model de bază, imprimare simplex, hârtie A4 la o viteză medie de 34 ppm.

⁷ Măsurare conform testului de caracteristici ISO 24734, alimentare A5 peisaj. Viteza poate varia în funcție de conținut, PC, orientarea suportului și tipul de suport.

