



HP Color LaserJet Pro 4203dn Yazıcı

Colorful productivity. Seamless set up.

LaserJet Pro ile çok hızlı baskı ve kolay yönetim araçlarına sahip olun.



Önemli Haberler

- Yüksek baskı hızı (dakikada 33 A4 sayfa)
- HP Wolf Pro security
- Otomatik iki taraflı baskı standardı
- Yüksek aylık baskı kapasitesi (50.000 sayfa)

Tam renklide en üst düzey üretkenlik

- 10 kullanıcıya kadar ideal olan bu kompakt, yüksek performanslı renkli yazıcıyla çalışma ekibinizi destekleyin.
- Yüksek talepli ortamlara ayak uydurmak için iş akışınızı inanılmaz yüksek hızla güçlendirin.
- Yüksek kaliteli baskı, gerçeğe yakın renkler ve keskin detaylarla her sayfada profesyonel görünün.¹

Akıllı üretkenlik özellikleriyle daha fazlasını yapın^{2,3}

- Günümüzde esnek çalışan küçük ila orta büyüklükteki işletmeler için en üst düzey belge iş akışı yönetim uygulaması.²
- Otomatik işlemlerle daha fazlasını yapın. Basit kısayollar, çalışanlarınızın yalnızca bir dokunuşla çok adımlı görevleri tamamlamasını sağlar.
- Kusursuz bağlantı sayesinde her yerden, her cihazdan ve her ağdan baskı alabilirsiniz.²
- Üretkenlik elinizin altında olsun. HP Smart uygulamasıyla baskı alın, tarayın ve zaman kazandıran Kısayolları edinin.²

Tek bir panodan kurun ve yönetin³


- Yazıcı filonuzu bağlayın. Güçlü özellikler ve akıllı araçlar, iş nerede olursa olsun çalışanlarınızın daha fazlasını yapmasına yardımcı olur.²
- Smart Admin, bulut bağlantılı HP yazıcılarınızı tek bir pano aracılığıyla istediğiniz yerden yönetmenizi kolaylaştırır.³
- Baskı işinizi merkezi hale getirin. HP Web Jetadmin cihazları, çözümleri ve ilkeleri kolayca ekler ve günceller.⁴

HP Wolf Pro ile güvenliğinizi artırın

- Yazıcı filosu güvenliğini kutudan çıktığı gibi edinin. Önceden yapılandırılmış ayarlar, siz hazır olduğunuzda yazıcınızın da hazır olmasını sağlar.
- Çalışmadan önce doğrulayın. Güvenli kurulum, güç açılmadan önce önyükleme kodu imzasını kullanır.
- Potansiyel güvenlik risklerinin önüne geçin. Rutin güncellemeler, en son tehditlere karşı dayanıklı kalabilmenize yardımcı olur.
- Güvenlik katmanı ekleyin. PIN/güvenli baskı seçeneği, baskı işlerinizin kimliğini yalnızca siz oradayken doğrular.
- Uyumluluğu güçlendirin ve basitleştirin. Bu çözüm, kurumsal ilkelerinizi filo genelinde uygular.⁵

Ürün tanıtımı

1. Otomatik 2 taraflı baskı
2. Dakikada 33 A4 sayfaya kadar baskı hızı, 300 yaprak standart kağıt kapasitesi
3. 4 satırlı LCD ile çevirip tıklamalı hızlı arama
4. Yüksek Hızlı USB bağlantı noktaları, yerleşik hızlı Ethernet
5. Önceden yapılandırılmış güvenlik ayarları
6. HP Smart uygulaması sayesinde üretkenlik elinizde
7. En fazla 10 kullanıcı için çalışma takımları için tasarlanmıştır
8. HP TerraJet Toner ile daha gerçekçi renkler



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W2300A HP 230A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~ 2.000 sayfa)
	W2300X HP 230X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~7.500 sayfa)
	W2301A HP 230A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1800 sayfa)
	W2301X HP 230X Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa)
	W2302A HP 230A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1800 sayfa)
	W2302X HP 230X Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa)
	W2303A HP 230A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1800 sayfa)
	W2303X HP 230X Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa)
Aksesuarlar	Z8N93A HP Color LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi
Servis ve Destek	U51Y5E HP Color LaserJet Pro 420x
	U51YGPE için 3 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Hizmet - HP Color LaserJet Pro 420x için 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Hizmet

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Pro 4203dn Yazıcı
Ürün numarası	4RA89A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	Menü seçimi için düğmeli, döndürmeli tuş takımlı 4 satırlı LCD
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı	Siyah (A4, normal): Dakikada 33 sayfaya kadar Renkli (A4, normal): Dakikada 33 sayfaya kadar ; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 29 görüntü Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 29 görüntü
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır): 9,5 saniye kadar kısa bir sürede Renkli (A4, hazır): As fast as 10.5 sec ; Renkli (A4, uykü): 10,2 saniye kadar kısa sürede Renkli (A4, uykü): 10,5 sn kadar kısa bir süre
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar Renkli (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar ; Teknoloji: HP ImageREt 2400, kalibre edilmiş PANTONE®
Aylık baskı kapasitesi	50.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 750-4.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Otomatik çift taraflı baskı, harmanlama, filigranlar, yazdırılabilir formlar, sessiz mod, HP premium baskı kalitesi modu, çeşitli kağıt boyutlarını ve türlerini kabul eder
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript düzey 3 emülasyon, PDF, URf, PWG Raster, Yerel Office, TIFF, JPEG
Yazı tipleri	111 ölçeklenebilir TrueType yazı tipi
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı : 212 x 352 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik
Faks	
Faks	Yok
İşlemci hızı	1200 MHz
Bağlantı	
Standart	1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (aygıt); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayarı); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantısı
Mobil baskı yeteneği	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, HP Hareket Halindeyken Baskı (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Keşif: SLD, Bonjour, Web Hizmetleri Keşif; IP Yapılandırması: IPv4 (DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Durum Bilgisiz Bağlantı-Yerel ve Yönlendirici üzerinden, DHCPv6 ile Durum Bilgili), SSL Güvenlik ve Sertifika yönetimi; Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Ağ özellikleri	Evet, yerleşik 10/100/1000 Base-Tx Ethernet, Gigabit üzerinden; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1x ile kimlik doğrulama
Bellek	Standart: 512 MB ; En yüksek: 512 MB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 3
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (mektupluk, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), kartpostallar, etiketler, zarflar
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tek Taraflı: Tepsi 1: 76,2 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm; İsteğe bağlı Tepsi 3: 100 x 148 - 216 x 356 mm; Çift taraflı (tüm tepsi): 148 x 148 mm - 216 x 356 mm
Ortam kullanımı	Standart giriş: 50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 150 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi
Baskı malzemesi ağırlığı	60 to 163 g/m² (up to 176 g/m² postcards, up to 200 g/m² HP Color laser glossy photo papers)
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 50; zarflar: 5 Tepsi 2: Sayfa sayısı: 250; zarflar: 10 Tepsi 3: Yaprak: 550 En yüksek: 850 yaprağa kadar (İsteğe Bağlı 550 yapraklık tepsi ile)
Çıktı kapasitesi	Standart: 150 yaprağa kadar Zarf: 20 zarfa kadar En yüksek: 150 yaprağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için microsoft.com adresine bakın; Mac: 2 GB boş sabit sürücü alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için apple.com adresine bakın;
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://hp.com veya http://123.hp.com adreslerinde bulunur
Yazıcı yönetimi	HP Web JetAdmin Yazılım; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (HP WebJetAdmin'in bir parçası); HP WS Pro Proxy Agent (HP WebJetAdmin'in bir parçası); HP Smart Evrensel Yazıcı Sürücüsü için Smart Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma; Yardımcı Program - Sürücü; Dağıtım Yardımcı Programı - Yönetilen Baskı Yöneticisi)
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	En yüksek: 421 x 636 x 420 mm
Yazıcı ağırlığı	~16,33 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - %70 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik ⁶	Akustik güç emisyonları: 6,2 B(A) Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A)
Güç ⁵	Gereksinimler: 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) Güç Kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifika lar ¹	UL /UL (ABD/Kanada); RCM (Avustralya); TUV ve GS işareti (Almanya); Kamboçya Endüstriyel Standartlar Departmanı; Standartlar, Metroloji ve İnceleme Bürosu Ekonomi Bakanlığı - BSMİ (Tayvan); Çin Zorunlu Ürün Belgelendirme Sertifikası - CCC (Çin); Hint Standartları Bürosu - BIS Kaydı (Hindistan); PSB (Singapur); Doğu Avrupa ülke onayları; CE İşareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları. Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR 22:2008 (Ulusallararası) Sınıf B, CISPR 32:2015 (Ulusalarası) Sınıf B / EN 55032:2015 Sınıf B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Ulusalarası) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Kısım 15 Sınıf B, ICES-003, Madde 7 Sınıf B. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. CECP: IT ECO Beyanı; EPEAT® Silver Hindistan Blue Angel uyumlu ² Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın
Sürdürülebilir etki özellikleri	En az %10 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir; EPEAT® tescilli
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Kutunun içeriği ³	4RA89A HP Color LaserJet Pro 4203dn Yazıcı; 4 adet önceden takılmış tanıtım amaçlı HP LaserJet Toner Kartuşu (Siyah: 1.200 sayfa; Camgöbeği, Macenta, Sarı: 1.000 sayfa); Kutu içindeki belgeler (Referans kılavuzu, Kurulum Kartı); Yasal düzenleme broşürü; Garanti kartı (Gereken yerlerde); HP yazıcı yazılımına https:// www.hp.com/support adresinden erişilebilir; Güç kablosu.
Garanti	Bir yıllık Yedek/Depo Onarım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Sözleşmeli Satıcınıza başvurun veya https://www.hp.com/support adresine bakın. (garanti kodu 4E; garanti kimliği A033)

Dipnotlar

¹ Öncekilere kıyasla HP TerraJet teknolojisine sahip HP Color LaserJet Pro serisi için standart baskı modu. Bkz hp.com/TerraJetcolors.

² HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir.

⁴ HP Web Jetadmin uygulaması hp.com/go/webjetadmin adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

⁵ HP JetAdvantage Security Manager ayrı satın alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/securitymanager adresini ziyaret edin.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın. HP LaserJet Pro 4201 ve MFP 4301 serisi ürünlerinin ABD'de ENERGY STAR 3.0 sertifikasına sahip olduğunu ve işlevsel olarak eşdeğerleri HP LaserJet Pro 4203 ve MFP 4303 serilerinin eko-etiket enerji verimliliği sınırlarını karşıladığını lütfen unutmayın.

² Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder. ENERGY STAR TEC verileri, 115V test sonucuna dayalıdır; Blue Angel TEC, 230V test sonucuna dayalıdır.

³ HP Color LaserJet Pro 4201 ve MFP 4301 serisi ürünlerinin ABD'de ENERGY STAR 3.0 sertifikasına sahip olduğunu ve işlevsel olarak eşdeğerleri HP Color LaserJet Pro 4203 ve MFP 4303 serilerinin eko-etiket enerji verimliliği sınırlarını karşıladığını lütfen unutmayın. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz. <http://www.epeat.net>.

⁵ Değerler Energy Star test yöntemine dayalı 115V test sonuçlarına dayalıdır.

⁶ Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 34 sayfa hızında A4 kağıdı.

⁷ ISO 24734 Özellik Testi, A5 Yatay Besleme kullanılarak ölçülmüştür. Hız içerik, bilgisayar, baskı malzemesi yönü ve baskı malzemesi türüne göre değişiklik gösterebilir.

