

HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw



Yüksek hızlı. Canlı renkler. Profesyonel Performans.

Hızlı, yüksek kaliteli çift taraflı baskı, kopyalama ve faks özellikli taramanın yanı sıra kompakt bir tasarımda ödüllü güvenilirliğe sahip profesyonel performansa ihtiyaç duyan kurumsal çalışma ekipleri için tasarlanmıştır.¹¹



Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. HP olmayan çiplere veya devre elemanlarına sahip kartuşların şimdi veya gelecekte çalışmasını engelleyebilecek teknoloji içerir. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Profesyonel renk ve hız

- Dakikada 25 sayfa hızında yüksek hızlı, otomatik çift taraflı renkli baskının deneyimini yaşayın.¹
- Daha gerçekçi, canlı renkler için tasarlanan yeni nesil TerraJet Toner ile işinizi hayata geçirin.⁸
- Bu kompakt lazer yazıcı ile çalışma alanınızı modernleştirin ve ekibinizin verimliliğini artırmaya yardımcı olun.

Ödüllü güvenilirlik ile rahat edin¹¹

- Ödüllü güvenilirlik ile her sayfada güvenebileceğiniz performans.¹¹
- Çevrimiçi kalmak için otomatik olarak yeniden bağlanan güvenilir Wi-Fi® ile işletmenizin bağlantıda kalmasını sağlayın.²
- Kesintileri önlemek ve işinize odaklanmak için az bakım gerektiren baskıya güvenin.

İşletmenizi korumak için profesyonel düzeyde güvenlik

- Kullanıma hazır proaktif, yerleşik güvenlik ve kurcalamaya karşı dayanıklı tonerle işletmenizi koruyun.¹²
- Önceden yapılandırılmış ayarlarla profesyonel düzeyde yazıcı güvenliği, iş için hazır olduğu anlamına gelir.
- Uyumluluğu güçlendirin ve basitleştirin. HP Security Manager yükseltmesi, yazıcı ağınız genelinde ilkeler uygular.¹⁰

Kompakt ve enerji tasarruflu tasarım

- Yazıcı enerji kullanımını optimize etmek için, enerji tasarrufu sağlayan otomatik aç/kapa teknolojisiyle kompakt bir boyutta tasarlanmıştır.
- Baskı alırken düşük enerji kullanımı için özel olarak formüle edilmiş HP TerraJet Toner.⁷
- Kağıt kullanımınızı azaltın. Her sayfanın her iki tarafında da varsayılan olarak çift taraflı baskı ayarı.
- Kullanılmış Orijinal HP Tonerlerinizi HP Planet Partners programı aracılığıyla ücretsiz olarak kolayca geri dönüştürün.⁹



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw

1. Hızlı, otomatik çift taraflı baskı
2. Çift taraflı kopyalama/tarama
3. 10,92 cm CGD Dokunmatik Ekran
4. Otomatik sıkışma kurtarma
5. Dakikada 26/25 sayfaya varan baskı hızı, (Letter/A4)
6. 250 yapraklık kağıt tepsisi, 1 yapraklık MP tepsisi
7. Zaman Kazandıran Kısayollar
8. 50 sayfalık otomatik belge besleyici
9. Kolay, rehberli kurulum
10. Wolf Pro Security
11. Çift bant Wi-Fi®, Wi-Fi® Direct, Yüksek Hızlı USB bağlantı noktaları, Ethernet



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W2220A HP 222A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~1.300 sayfa siyah)
	W2220X HP 222X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~3.200 sayfa siyah)
	W2221A HP 222A Camgöbeği Orijinal LaserJet Tonerler (~1.200 sayfa camgöbeği)
	W2221X HP 222X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~2.500 sayfa camgöbeği)
	W2222A HP 222A Sarı Orijinal LaserJet Toner (~1.200 sayfa sarı)
	W2222X HP 222X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (~2.500 sayfa sarı)
	W2223A HP 222A Macenta Orijinal LaserJet Toner (~1.200 sayfa macenta)
	W2223X HP 222X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Tonerler (~2.500 sayfa macenta)
Aksesuarlar	
Servis ve Destek	UG207E - HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 Yazıcı Serisi için HP 3 yıllık Standart değişim UG087E - HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 Yazıcı Serisi için HP 3 yıllık Sonraki İş Günü değiştirme UG290E - HP Renkli LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 Yazıcı Serisi için HP 3 yıllık Depoya İade (UG207E - tüm EMEA ülkelerinde, Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, İsrail, ME, Rusya, Romanya, Slovenya, Güney Afrika, Türkiye, UG087E - Avusturya, Belçika, Çek Rep, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, UG290E Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, İsrail, ME, Rusya, Romanya, Slovenya, Güney Afrika, Türkiye)

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw
Ürün numarası	499M8A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Kontrol paneli	10,92 cm Kapasitif Dokunmatik Renkli Ekran
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ⁷	Siyah (A4, normal): Dakikada 25 sayfaya kadar Renkli (A4, normal): Dakikada 25 sayfaya kadar ; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 15 görüntüye kadar Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 15 görüntüye kadar
İlk sayfa çıkış hızı ⁹	Siyah (A4, hazır): 10,9 saniye kadar kısa bir sürede Renkli (A4, hazır): 11,0 sn kadar kısa sürede ; Renkli (A4, uyku): 11,0 sn kadar kısa sürede Renkli (A4, uyku): 11,1 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar Renkli (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar
Aylık baskı kapasitesi ¹⁰	40.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı ¹¹ : 150-2.500 arası
Standart yazıcı dilleri	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG
Yazı tipleri	111 Adet Ölçeklenebilir TrueType Yazı Tipi
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı : 215,9 x 355,6 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik
Kopyalama	
Kopyalama hızı ⁴	Siyah (A4): Dakikada 25 kopyaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 25 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Renkli; Kimlik Kopyası; Kopya Sayısı; Daha Açık/Daha Koyu; Orijinal Boyut; Kağıt Boyutu; Kağıt türü; Çift taraflı kopyalama; Kağıt Kaynağı; Çift Taraflı; N yukarı; Çilt Kenar Boşluğu; Kitapçık; Maksimum kopya sayısı: 999 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400
Tarama	
Tarama hızı ¹²	Normal (A4): Dakikada maksimum 19 (siyah) ve 8 (renkli) sayfa ; Çift taraflı (A4): Dakikada maksimum 34 görüntü (siyah), dakikada maksimum 16 görüntü (renkli)
Tarama dosyası biçimi	JPG; PDF; PDF/A; TIFF
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi ADF; Düz yataklı; tek geçişli 2 taraflı ADF; Tarama teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama giriş modları: Ön panelden tarama; HP Universal Scan veya Twain ile kullanıcı uygulamaları; İkili sürüm: Sürüm 2.1; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Optik tarama çözünürlüğü: 300 dpi değerine kadar (renkli ve siyah, Otomatik Belge Besleyici); En fazla 1200 dpi (renkli ve siyah, Masaüstü)
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	HP Universal Scan
Önerilen aylık tarama hacmi	150-1500
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm ; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 148 x 210 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya Tarama, Ağ Klasörüne Tarama, Sharepoint'e Tarama, USB'ye Tarama, Bilgisayara Tarama
Faks	
Faks	Evet, 33,6 kbps
Faks özellikleri	Faks belleği: 500 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi'ye kadar; Superfine: 300 x 300 dpi değerine kadar; Hızlı çevirme: En fazla 200 numara
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	HP Cloud Hesabı ile Mobil Faks
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Wi-Fi 802.11ac (çift bant); 2 RJ-11 Faks/Modem bağlantı noktası/telefon hattı; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş
Mobil baskı yeteneği	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Ağ özellikleri	Dahili 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1X ile kimlik doğrulama
Bellek	Standart: 512 MB ; En yüksek: 512 MB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 2
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (dosya, broşür, renkli, kuşe, ağır, antetli, hafif, düz, basılı, delikli, geriye dönüştürülmüş, pürüzlü), saydamlar, etiketler, zarflar, kartlar
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 76 x 127 mm - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Kartpostal (JIS); Çift Kartpostal (JIS); Zarf B5; Zarf C5; Zarf DL; A5-R ÖBB: A4; LTR; LGL

Model	HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw
Ürün numarası	499M8A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 250 yapraklık Ana Kağıt Tepsisi, 1 yapraklık Öncelikli Besleme Tepsisi Standart çıkış: 100 yapraklık Çıktı Tepsisi
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 163 g/m ² Kağıt; Kartpostallar ile en fazla 176 g/m ² ; En fazla 200 g/m ² Parlak Kağıtlar
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Tüm baskı malzemesi türleri için 1 yaprak Tepsi 2: Yaprak: En fazla 250; Saydamlık: 10 mm'ye kadar; Zarf: 10'a kadar En yüksek: 251 yaprağa kadar OBB: Standart, 50 yaprak
Çıktı kapasitesi	Standart: 75 gsm'de en fazla 100 yaprak (veya 15 mm'ye kadar istif) Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: En fazla 10 mm istif En yüksek: 75 gsm'de en fazla 100 yaprak (veya 15 mm'ye kadar istif)
Uyumlu işletim sistemi ¹³	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Linux
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB HD; İnternet gereklidir
Ürüne gelen yazılım	HP Printer Yazılımı https://www.hp.com/download adresinden indirilebilir
Güvenlik yönetimi	Benzersiz Yönetici Parolası; USB Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma; EWS Oturum Zaman Aşımı; Kontrol Paneli Hareketsizlik Zaman Aşımı; Rol Tabanlı Erişim Denetimi; WebScan varsayılan olarak devre dışıdır.
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁵	Minimum 418 x 419,12 x 341,32 mm; En yüksek: 428 x 472 x 455 mm
Yazıcı ağırlığı ¹⁵	Yaklaşık 17,1 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 60°C
Akustik ⁶	Akustik güç emisyonları: 6,3 B(A) Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A)
Güç ¹	Gereksinimler: 220 volt giriş voltajı: 50 Hz'de 3 Hz ± 3 Hz'de 220 - 240 V (±%10) 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 V (±%10) 50 Hz'de ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (Çift voltaj değil, ürün Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir); Tüketim: 416 watt (baskı), 7,6 watt (hazır), 0,95 watt (uyku), 0,05 watt (otomatik kapanma), 0,05 watt (elle kapatma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹: 0,338 kWh/hafta (Energy Star); Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	RCM (Avustralya), TUV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Çin), BIS (Hindistan), KC (Güney Kore), SIRIM (Malezya), Kamboçya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Şili, Endonezya, Singapur, Filipinler vb. Elektromanyetik emisyon standardı: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-1:2017; FCC CFR 47 Bölüm 15B; ICES-003, Sayı 6:2019; Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. Blue Angel uyumlu Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın Telekom uyumluluğu: Faks: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Meksika); PTC-200 (Yeni Zelanda); her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları. Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf B / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; EN62311:2008; Her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları
Sürdürülebilir etki özellikleri	Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Kutunun içeriği ²	499M8A HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw; Güç kablosu; Toner; Kullanım Kılavuzu; Broşürler; 1 USB kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı garanti. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.support.hp.com adresini ziyaret edin ¹⁴ . 7 gün 24 saat web desteği. Ek ücret ödemeden 3 yıllık HP ticari garantisini https://www.hp.com/eu/3yearwarranty adresinden ilk 60 gün içinde kaydolun).

Dipnotlar

- ¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ² İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşılık 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'ı destekler. 5,0 GHz bandı (150 mbps'ye kadar) ve 2,4 GHz bandı (72,2 mbps'ye kadar) destekler. Daha fazla bilgi için bkz: <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁵ HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <https://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁷ HP hesaplamaları, önceki nesillere kıyasla HP TerraJet Kartuşlara sahip HP LaserJet Pro ve Enterprise serilerinin normalleştirilmiş Energy Star® TEC verilerine dayanmaktadır. Bkz. <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ Önceki nesillere kıyasla HP TerraJet Tonerlere sahip HP Color LaserJet Pro serisi için standart baskı modu. Bkz. <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁹ HP Planet Partners programının kullanılabilirliği değişir. Ayrıntılar için bkz. <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager ayrı satın alınmalıdır. Ayrıntılar için bkz. <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Buyers Lab (BLI) 2022-2024 En Güvenilir A4 Marka Ödülü, Keypoint Intelligence tarafından 2017 ile 2021 arasında test edilen cihazlara dayanmaktadır. Bkz. <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² HP ofis sınıfı baskı sistemleri şunlardır: FutureSmart ürün yazılımı 4.5 veya üzeri sürümüne sahip bazı Managed ve Enterprise cihazlar, Pro cihazlar, LaserJet 200 ve üzeri modeller ve bu cihazlar için Orijinal HP Toner, PageWide ve Mürekkep Kartuşları. HP entegre baskı kafalı kartuşlar dahil değildir. Dijital tedarik zinciri takibi, donanım, çipler ve ambalaj güvenliği özellikleri SKU'ya bağlı olarak yerel düzeyde değişiklik gösterir. Bkz. <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® 2023 Q2 yayınında çıkan 2023 Q2 seviyatlarına dayanmaktadır. Tüm baskı cihazları (üretim birimleri dahil mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar, fotokopi makineleri ve çok işlevli cihazlar) seviyatlarını içerir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülke/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ² Yazıcınızla birlikte gelen tonerler hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <https://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19798 standardı uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntüleri ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.
- ³ Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 standardına ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntüleri ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılar için bkz. <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ İlk Kopya Çıkışı ve Tek Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183, Çift Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 24735 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁵ Yazıcı kurulumda ve bekleme modundayken Uçtan Uca Boyutlar
- ⁶ Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 25 sayfa hızında A4 kağıt
- ⁷ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁹ ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ¹⁰ Aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanan baskı kapasitesi. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP'lerin uygun dağıtımına olanak sağlar.
- ¹¹ HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları ve uzatılmış garanti süresi boyunca cihaz ömrü gibi etkenlere göre en iyi cihaz performansı için aylık resimli çıktı sayfa sayısını belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ¹² ADF'den ölçülen tarama hızları. Tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak gerçek işlem hızı değişiklik gösterebilir.
- ¹³ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹⁴ Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir
- ¹⁵ Başlangıç sarf malzemeleri dahil ürün ağırlığı

