

Jednokomorowa stacja bazowa Poly Rove 20 DECT 1880–1900 MHz B1 i zestaw słuchawkowy z 20 telefonami

Mamy coś dla Ciebie

Rozmawiaj w biurze w dowolnym miejscu i czasie. Rozwiązanie w postaci bezprzewodowego telefonu IP Poly Rove 20 DECT™, stworzone z myślą o pracownikach pracujących na miejscu, zapewnia swobodę poruszania się i elastyczność skalowania w miarę Twojego rozwoju.



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Przejrzystość spotyka się z funkcjonalnością

Słuchawki Poly Rove 20, zaprojektowane dla zapracowanych profesjonalistów, podkreślają użyteczność, funkcjonalność i styl. Korzystaj z głosu w jakości HD umożliwiającego prowadzenie realistycznych rozmów, konfigurowalnych klawiszy linii i łatwego parkowania połączeń.

Ty się rozwijasz, my skalujemy

Nie musisz się martwić, że rozwiązanie komunikacyjne przestanie spełniać Twoje oczekiwania lub że jego opcje będą Cię ograniczać. Rozwiązanie w postaci bezprzewodowego telefonu IP Poly Rove 20 DECT™ IP zapewnia elastyczność umożliwiającą skalowanie z wykorzystaniem słuchawek, baz i wzmacniaczy sygnału w miarę Twojego rozwoju.

Zapewniona prywatność

Rozmowy są bezpieczne dzięki zabezpieczeniom łączności bezprzewodowej DECT™. Na tym jednak nie koniec – zachowaj szyfrowanie DECT™ nawet po dodaniu do swojego rozwiązania bazy lub wzmacniacza sygnału.

Wydłużony czas pracy akumulatorów

Zapewnij pracownikom będącym w drodze skuteczniejszą komunikację, możliwość szybszego reagowania na zapytania i alerty oraz zwiększenia produktywności dzięki czasowi rozmów sięgającemu 35 godzin (tryb Eco) i nawet 300 godzinom czuwania.

Weź zestaw słuchawkowy Poly i rusz w drogę

Komunikuj się bez użycia rąk za pomocą przewodowych zestawów słuchawkowych Poly, korzystając z dedykowanego złącza słuchawki 3,5 mm. Idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy czują się bardziej komfortowo, nosząc zestaw słuchawkowy.¹

Słuchawki telefonu łatwe do utrzymania w czystości

Idealne rozwiązanie do zastosowań w służbie zdrowia – te słuchawki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o łatwym czyszczeniu – a wszystko to dzięki gładkim powierzchniom i brakowi przerw między przyciskami.

Karta produktu

Jednokomorowa stacja bazowa Poly Rove 20 DECT 1880-1900 MHz B1 i zestaw słuchawkowy z 20 telefonami

Specyfikacje



Wyświetlacz

Rozdzielczość własna: 128 x 160

Technologia wykorzystywana przez panel: Kolorowy wyświetlacz LCD TFT

Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system metryczny): 5,1 cm (2")

Łączność i komunikacja

Zasięg sieci bezprzewodowej: Maks. 50 m w pomieszczeniach

Częstotliwość DECT: 1880 do 1900 kHz

Bateria

Czas pracy akumulatora: Maks. 35 godz. (czas rozmów) w trybie ekologicznym; Do 300 godzin (czas czuwania)

Akumulatora: Akumulator litowo-jonowy

Pojemność akumulatora: 1100 mAh

Zasilanie:

Uniwersalny zasilacz zewnętrzny: 5 V 1 A DC

Funkcje interfejsu użytkownika

Język:

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish;

Portuguese; Romanian; Russian

Karta dźwiękowa

Funkcje audio:

Telefon konferencyjny działający w trybie pełnego duplexu bez użycia rąk z eliminacją echa akustycznego i tłumieniem zakłóceń w tle

Zakres częstotliwości (mikrofon): 150 Hz do 7 kHz

Kodeki audio:

Usuwanie echa G165, 168

Ochrona środowiska

Certyfikaty i normy: UL 62368-1

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: 5 do 95%

Zakres temperatur pracy (w stopniach Celsjusza) / zakres temperatur pracy (w stopniach Fahrenheita): Od -10 do 55°C /

Zakres temperatur składowania (w °C) / Zakres temperatur składowania (w °F): Od -40 do 70°C /

Certyfikat Energy Star. Certyfikat ENERGY STAR®

Certyfikaty

Certyfikowane oprogramowanie do współpracy: Zoom

Specjalne cechy:

Funkcja Push-to-talk

Obsługiwane aplikacje

Oprogramowanie do zarządzania:

Zarządzanie chmurą Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)

Funkcje wyświetlacza

Wybór regulowanych rozmiarów czcionek (zwykły, średni, duży)

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem:

Certyfikat bezpieczeństwa DECT™

Sieć

Obsługiwane protokoły sieciowe:

Ręczna lub dynamiczna konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Synchronizacja godziny i daty przy użyciu SNTP

Funkcje VoIP:

Możliwość przypisania dziesięciu (10) profili konfiguracji dostawców usług (profil A-J ITSP)

Jednokomorowa stacja bazowa Poly Rove 20 DECT 1880-1900 MHz B1 i zestaw słuchawkowy z 20 telefonami

Specyfikacje



Zgodność z zestawem słuchawkowym

Porty zestawu słuchawkowego:

1 gniazdo audio 3,5 mm

Zgodność z zestawem słuchawkowym:

Zgodność ze standardami technicznymi ADA rozdział 508, podpunkt B 1194.23 (całość)

Funkcje telefonii i obsługi połączeń

Funkcje telefonii i obsługi połączeń:

4 klawisze linii

Masa i wymiary

Główny kolor produktu: Czarny

Waga (metryczne): 455 g

Wymiary produktu (miary metryczne): 55,2 × 127 × 26,3 mm

Wymiary opakowania (miary metryczne): 230 × 173 × 60 mm

Masa opakowania (miary metryczne): 626,1 g

Numer UPC: (ABB) 197497473230; (ABU) 197497473216

Numer produktu: 8F3E3AA

Kraj pochodzenia

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja

Standardowa roczna ograniczona gwarancja Poly

Zawartość opakowania

Arkusze z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Zestaw ze słuchawką

Skrócona instrukcja obsługi

Zasilacz sieciowy

Podstawa ładująca

Zapasowy akumulator

Stacja bazowa

Kabel Ethernet

Zacisk na pasek

Kluczowe zalety przy sprzedaży - przypis

¹ Zestaw ze słuchawką przewodową Poly sprzedawany oddzielnie.