

Sada videokonferenčního systému Poly G7500 s kamerou Studio E70 a ovladačem TC10

Přizpůsobte si místnosti s jistotou

Zvyšte pracovní produktivitu a možnosti spolupráce pomocí videokonferenčního systému Poly G7500 s kamerou Poly Studio E70 a ovladačem TC10, který díky křišťálově čisté komunikaci, bezproblémové interakci, flexibilnímu nastavení a pohlcujícímu zapojení sblíží komunikující týmy.



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Vytvořte si ideální prostor

Tento modulární videokonferenční systém usnadňuje přípravu konferenční místnosti tak, aby vyhovovala jedinečným potřebám vaší organizace. Balíček Poly G7500 s celou řadou flexibilních funkcí využívá váš design s cílem podpořit schůzky a zaujmout zapojené týmy¹.

Chytré technologie, cílené schůzky

Chytré audio- a videotechnologie Poly se stanou vašimi průvodci během přímočarých schůzek, při kterých vás nic nebude rušit. Přehledné dotykové prvky umožňují ovládat hovory, kameru a sledovaný obsah, aby vaše diskuze probíhaly efektivně a soustředěně.

Technické specifikace

Sada videokonferenčního systému Poly G7500 s kamerou Studio E70 a ovladačem TC10

Funkce

Podpora křišťálově čistého zvuku

Připravte se na čistý hlas v libovolné místnosti díky podpoře audiokonferenčních systémů, jako je QSC, Shure a Biamp přes USB.

Integrované aplikace

Spouštějte snadno videohovory z integrovaných aplikací pro přirozený plnohodnotný zážitek bez nutnosti používat počítač.

Bezproblémové připojení

Využívejte pro své místnosti dostupné modulární řešení díky bezproblémovému připojení ke kamerám, mikrofونům a dalším komponentám jiných výrobců.

Velký přehledný displej

TC10 nabízí jasný 10" dotykový displej s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním.

Duální kamera s podporou umělé inteligence

Chytrá kamera Poly Studio E70 přináší do konferenčních místností kvalitní čistý obraz a pokročilou analytiku. Duální kamera s podporou technologie Poly DirectorAI zajišťuje dechberoucí obraz.

Snadná správa přes Poly Lens

Převzmete kontrolu nad nasazením ve formě vzdálené správy z cloudového softwaru pro správu zařízení Poly Lens.

Technické specifikace

Sada videokonferenčního systému Poly G7500 s kamerou Studio E70 a ovladačem TC10

Technické údaje

Video

Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 FPS (TX a RX) od 2 048 kb/s; 1080p, 60 FPS od 1740 kb/s; 1080p, 30 FPS od 1 024 kb/s; 720p, 60 FPS od 832 kb/s; 720p, 30 FPS od 512 kb/s; 4SIF/4CIF, 60 FPS od 512 kb/s; 4SIF/4CIF, 30 FPS od 128 kb/s; QCIF (176 x 144) od 64 kb/s; SIF (352 x 240) od 64 kb/s; CIF (352 x 288) od 64 kb/s; w288p od 128 kb/s; w448 od 384 kb/s; w576p od 512 kb/s

Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); UXGA (1 600 x 1 200); SXGA (1 280 x 1 024); WXGA (1 280 x 768); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768); SVGA (800 x 600)

Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3 840 x 2 160); WUXGA (1 920 x 1 200); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); SXGA+ (1 400 x 1 050); SXGA (1 280 x 1 024); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768)

Rychlost snímkování videa: 5–60 FPS (rozlišení až 4K při 15 FPS)

Standardy videa: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265

Sdílení obsahu: Poly Content App support; Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Digitální značení: Appspace; Raydiant

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

1× USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

3× USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

1× zvukový vstup

1× zvukový výstup

1× RS-232

1× vstup HDMI 1.4 (video a zvuk)

2× výstup HDMI 1.4 (video)

1× HDCI

1× výstup HDMI 1.4 (zvuk)

Interoperabilita:

Certifikace Zoom

Certifikace Microsoft Teams

Všichni poskytovatelé cloudových služeb prostřednictvím režimu aplikace Poly Video

Režim zařízení USB

Podpora nativních aplikací třetích stran včetně aplikace Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral a StarLeaf

Audio

Zvukové funkce:

Technologie Poly NoiseBlock AI

Technologie Poly Acoustic Fence

Standardy zvuku: 22 kHz s technologií Polycom Siren 22; 20 kHz s technologií G.719 (M režim) a Polycom Siren 22; 14 kHz s technologií Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz s G.722, G.722.1; 3,4 kHz s G.711, G.728, G.729A

Další funkce

Speciální funkce: Napájecí zdroj s automatickou detekcí

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí

Funkce napájení: 65 BTU/h

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Zoom; Microsoft Teams

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška (britské jednotky) / provozní nadmořská výška (metrické jednotky): 10,000 ft / 3 048 m

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %

Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%

Rozsah provozních teplot (stupně Celsia) / rozsah provozních teplot (stupně Fahrenheita): 0 až 40 °C / 32 to 104 °F

Neprovozní teplota – Celsia: -40 to 70 °C

Neprovozní teplota – °F: -40 to 158 °F

Správa

Software pro správu:

Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Sít

Možnosti připojení k síti: IPv4; IPv6; 1× 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 a/nebo SIP s až 6 Mb/s v režimu videa Poly App; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Dynamická alokace šířky pásma; MTU s upravitelnou velikostí; Podpora webového proxy serveru: basic, digest a NTLM; 3× 10/100/1G LLN s podporou POE+/PSE; RS232 s podporou REST a CLI API

Hmotnost a rozměry

Přímáříí barva produktu: Černá

Hmotnost (Imperiální jednotky): 2.1 lb

Hmotnost (metrická): 952.5 g

Rozměry produktu (metrické jednotky): 349,2 × 38,1 × 139,7 mm

Počet kartonů na vrstvu: 10

Paleta (vrstvy): 5

Počet kartonů na paletu: 50

Počet produktů na vrstvu: 10

Produkty na paletě: 50

Hmotnost palety: 787.05 lb; 357 kg

Rozměry palety (Imperiální jednotky): 47.24 x 39.37 x 86.57 in

Pallet dimensions (metric): 120 x 100 x 219.9 cm

Číslo UPC: (ABB) 197498808062; (ABU) 197498808093

Produktové číslo: 92L53AA

Název produktu: Sada videokonferenčního systému Poly G7500 s kamerou Studio E70 a ovladačem TC10

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Made in Laos

Obsah balení

Poly G7500

Poly Studio E70

Balíček kabelů

IP mikrofon Poly

Dálkové ovládání Bluetooth®

Napájecí adaptér AC

Dotykový ovladač Poly TC10

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body

¹ Videokonferenční systém Poly G7500 s kamerou Poly Studio E70 a dotykovým ovladačem Poly TC10.

Technické specifikace