

HP USB-C till DisplayPort-adapter G2

Enkel, kraftfull, portabel

Lås upp 8K² med en anslutning. HP USB-C till DisplayPort-adaptern G2 ger fantastiska skärmar tack vare en lättanvänd plug-and-play¹-design. Få en bred kompatibilitet som möjliggör ett fritt arbetsflöde, var du än befinner dig.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.



Plug and Play. I farten.

Ta ditt arbetssätt till nästa nivå med en adapter som ansluts till 8K²-skärmar. Med DisplayPort™ 1.4 i toppklass är det bara att sätta i den för anslutning med hög prestanda uppåt och nedströms – inga programnedladdningar eller drivrutiner behövs¹.



Den ultimata lagspelaren

Gör dig redo att övervinna varumärkesgränser med kraften som erbjuds av stöd för flera operativsystem. Växla mellan Windows®, Linux®, Chrome, MacOS, iPadOS eller Android, även icke-HP-enheter, för ett ostoppbart arbetsflöde.



Extremt lätt och redo att arbeta

Välj teknik som är redo för resan. USB-C® till DisplayPort™ 1.4 på en sida stöder anslutning från nästan var som helst. Dessutom är den extremt lätt med bara 32,5 g, vilket betyder att du har utrustningen du behöver för arbete på språng.

Åtgärder med hållbarhet

Designad för en bättre morgondag

Den här adaptern är det bästa valet för en bättre morgondag då den är tillverkad av minst 80 % återvunnen hushållsplast⁴ och är FSC®-certifierad.

HP USB-C till DisplayPort-adapter G2

Specifikationer



Produktnummer	8Y8Y1AA
Videokontakter	1 DisplayPort™ 1.4
Upplösning (maximal)	
Uppdateringshastighet (maximal)	7680 x 4320 @ 60 Hz
Kabellängd	12 cm
Produktens färg	Svart
Operativsystem som stöds	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™; iPadOS; Android™
Systemkrav, minimum	USB Type-C® med Alt Mode DisplayPort™; Thunderbolt™ 4; Thunderbolt™ 3
Garanti	Ett års HP-standardgaranti
Medföljer	Dongel; Garantikort
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Yttermått (B x D x H)	180 x 23,7 x 15,3 mm
Vikt	32,5 g
Emballagets yttermått (B x D x H)	160 x 140 x 17,6 mm
Vikt inklusive emballage	51 g
Kvantitet i huvudkarton	80
Ytterkartongens mått (B x D x H)	50 x 33 x 22 cm
Huvudkartongens vikt	1,55 kg
Kartong per lager	7
Pall (lager)	6
Kartong per pall	42
Produkter per lager	560
Produkter per pall	3360
Pallvikt	62,53 kg
Specifikationer för hållbar inverkan	80 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; Förpackningen är återvinningsbar ^{1,2}



HP USB-C till DisplayPort-adapter G2

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ Värddatorns USB-C®-port måste ha stöd för DP Alt mode.
- ² Har stöd för upp till 8K (7680x4320@60Hz) med Display Stream Compression.
- ³ Har stöd för Windows 10, Windows 11, ChromeOS, Android, iPad®, MacOS® och Linux®.
- ⁴ Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT®-standarden för datorer, IEEE 16801-2018-standarden.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Andelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen i standarden IEEE 16801-2018.
- ² Yttre förpackning och korrugerade kuddar är återvinningsbara. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast. Återvinningsanläggningar är inte tillgängliga överallt.

