

HP Series 7 Pro 27" 4K Thunderbolt 4-skærm - 727pk

Designet til din virkelighed

Skab inspirerende arbejde med virkelighedstro klarhed. HP 27" 4K Thunderbolt 4-skærmen hjælper med at belyse dine ideer i et fuldt kalibreret udvalg af fantastiske farver. Med denne højtydende skærm kan du klare dine mest krævende multitaskingopgaver.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt




Din vision, præcis som i dine drømme

Se dit arbejde, når det er smukke og mest levende. Stol med det samme på det, du ser, med fabrikskalibreret farvenøjagtighed på en skærm i DreamColor-klassen.¹ Spring ind i en bred vifte af levende, naturtro nuancer og rig kontrast takket være IPS Black 4K-skærmen, HDR400, 98 % Display P3 og mere.²



Produktivit, når det er smukke

Få kraften til at klare alle opgaver uden forhindringer. Denne superhurtige Thunderbolt™ 4-skærm giver video i høj opløsning, hurtig dataoverførsel og opladning på op til 100 W.⁴ Drop de ekstra kabler, og nyd friheden og ydeevnen ved denne løsning med kun ét kabel.



Lavet til at passe perfekt til dig

Find dig til rette i dit workflow ved at finde skærmens perfekte position med justering i fire retninger og vejledningen til ergonomisk opsætning, og få komfort hele dagen⁵. Hjælp dine øjne med at holde sig friske, dag eller nat, med sensoren til måling af omgivende lys, der automatisk tilpasser skærmens lysstyrke.

Bæredygtighed, der vil noget


Materialer, der gør en forskel

Denne energieffektive skærm er et bedre valg til en lysere fremtid og er fremstillet med 90 % genanvendt plastindhold⁶. Og med 100 % bæredygtigt fremstillet emballage⁷ kan du være sikker på, at skærmen både er god for dig og planeten.



HP Series 7 Pro 27" 4K Thunderbolt 4-skærm - 727pk

Med



4K UHD-opløsning

Lad dig opsluge af den tryllebindende opløsning og de særdeles nøjagtige detaljer ved 4K UHD på denne 27" skærm. Den pixeltætte opløsning på 3840 x 2160 udvider dit arbejdsområde og gør dit indhold enestående og livagtigt.

IPS Black-teknologi

Se strålende billeder fra alle vinkler med dybere farver, mørkere skygger og lysere fremhævelser med IPS Black. Få et fantastisk kontrastforhold på 2.000:1 - det dobbelte af en traditionel IPS - og ultrabrede visningsvinkler.²

Suveræn farvenøjagtighed

Til projekter, hvor farven er vigtig, kan du stole på denne Pantone™-validerede skærm med fremragende farvenøjagtighed, der er opnået ved streng farvekalibrering fra fabrikken og sikrer, at over 400 farver opnår en Delta E < 2, hvilket gør det næsten umuligt at se farveforskelle.

HDR og bred farveskala

Genskab virkeligheden på din skærm med 98 % Display P3, 100 % sRGB og VESA DisplayHDR™ 400, og få en bred vifte af levende farver og dybere nuancer, der repræsenterer farver, som de er i den virkelige verden.²

HP User Color Recalibration

Denne skærm giver professionelle brugere, der kræver en skærm med nøjagtige, ensartede farver i topkvalitet, mulighed for at recalibrere skærmen for at bevare en farvenøjagtighed i professionel klasse i hele skærmens levetid.⁸

Thunderbolt™ 4-teknologi

Multitask som aldrig før med en skærm, der understøtter op til 4K-skærme via superhurtig Thunderbolt™ 4 for at levere video og data ved hastigheder på op til 40 Gbps, mens enheder oplades med op til 100 W med et enkelt kabel for en ubesværet arbejdsopsætning.⁴

Smart KVM og PnP

Boost din produktivitet med en Smart KVM-switch, der ubesværet registrerer og skifter mellem to forskellige computere, så du kan multitask med kun ét tastatur og én mus. Desuden kan du se begge enheder side om side på skærmen med funktionen til billede side om side.⁹

Flere porte. Større fleksibilitet

Flere porte - flere muligheder. Med Thunderbolt™ 4, USB-C® upstream, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 ind og ud, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 og 5 USB-A 3.2 Gen 2-porte kan du kæde flere skærme sammen og tilslutte en mus, et tastatur og meget mere.¹⁰

Altid tændt, farvecægte filter for lavt blått lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blått lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

Elegant og funktionelt design

Elegant design, maksimal visning - ramme med micro-edge på fire sider, justerbar fod og naturlig sølvfinish giver et flot æstetisk udseende.

HP Display Center

Tilpas din skærm med det intuitive HP Display Center, hvor du kan skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og meget mere - alt sammen via værts-pc'en. Og se, hvordan du finder den perfekte arbejdsstilling i den medfølgende vejledning til ergonomisk opsætning fra HP.¹¹

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Display Manager gør fjernadministration af skærmen nemt med en stabil Ethernet-forbindelse, der aktiveres af RJ-45. Gør implementering, sporing af aktiver og fjernadministration af skærmindstillinger, som f.eks. at slukke for strømmen, nemmere.¹²

Få ro i sindet

Få ro i sindet med 3 års begrænset garanti og HP Zero Bright Dot-garanti. For alle skærme i HP's serie 7 Pro gælder det, at selv hvis én underpixel fejler, udskifter HP hele skærmen uden at stille spørgsmål.¹³



HP Series 7 Pro 27" 4K Thunderbolt 4-skærm - 727pk

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)

68,6 cm (27")

Højde-bredde-forhold16:9¹**Krumning**

Flad

Oprindelig opløsning4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}**Opløsning (maksimal)**4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)¹**Understøttede løsninger**

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

PaneltypeIPS Black¹**Ramme**

Uden kant på 4 sider

Panelets aktive område

59,67 x 33,57 cm

Bitdybde for panel10 bit (8 bit + FRC)¹**Skærmfarver**Understøtter op til 1,07 milliarder farver^{1,3}**Skærm - farvepalet**

100% sRGB; 98% Display P3

Understøtter HDR

VESA DisplayHDR™ 400

Opdateringshastighed (maksimum)60 Hz²**Vis scanningsfrekvens**29-60 Hz (Lodret)¹ 30-140 kHz (Vandret)¹**Svartid**5 ms GtG (med overdrive)¹**Lysstyrke**400 nit¹**Kontrastforhold**2000:1 (Statisk)¹**Pixel pitch**0,15 x 0,15 mm¹**Pixels pr. tomme (ppi)**163 ppi¹**Synsvinkel**178° (Lodret)¹ 178° (Vandret)¹**Bagbelysningstype**

Kantoplyst

Levetid for pære i bagbelysning

30.000 hours

Skærmegenskaber

Single Power ON; Højdejustering/vipning/drejning/pivot; HP Eye Ease; IPS Black; Sensor til måling af omgivende lys; KVM-kontakt; Daisy chain; Billede-i-billede; Billede side om side; Pantone-godkendt; Kalibreret fabriksfarve; HP-brugerfarvekalibrering

Vis brugerkontrolmuligheder

Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut; Opdelt skærm

AdministrationssoftwareHP Display Center; HP Display Manager⁶**Fjernadministration**

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Tilstande med lavt blåt lysJa, HP Eye Ease (TÜV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)¹**Flimmerfri**

Ja

Skærmbehandling

Uden genskær

Hårdhed3H¹**Haze**

25%

VESA-monteringsbeslag

100 x 100 mm (beslag medfølger)

Højdejusteringsinterval

150 mm

Hældning

-5 til +20°

Svingbar

±45°

Pivot

±90°

Kamera

Intet integreret kamera

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik

1 HDMI 2.0

1 DisplayPort™ 1.4

1 DisplayPort™ 1.4-ud

1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed upstream (op til 15 W USB-strømforsyning) 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15 W opladning)

1 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbps signalhastighed (op til 100 W USB-strømforsyning,

DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 udgang til daisy chain (15 W opladning)

5 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed (1 opladning med 7,5 W))

1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP

Ja, DisplayPort™, HDMI og Thunderbolt™

Strømforsyning

100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

(Intern)

Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)

26 W

Strømbehov i tændt tilstand for HDR-tilstand (High Dynamic Range)

46 W

Strømbehov i standby-tilstand

0,5 W

Logistik og fysik

Produktfarve

Sort; Sølv

Stativfarve

Sort; Sølv

Aftagelig fod

Yes

Fysisk sikkerhedKlar til sikkerhedslås⁵**Basisområde fodaftryk**

25,6 x 19,5 cm

Mål uden fod (B x D x H)

61,34 x 7,45 x 35,4 cm

Mål inklusive fod (B x D x H)

61,34 x 22,52 x 54,05 cm

Vægt

6,5 kg (med fod)

Pakkens mål (B x D x H)

71,5 x 16,1 x 45,5 cm

Emballeret vægt

9,8 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret F

MiljømærkerTCO-certificeret; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold med Climate+⁷**Miljøspecifikationer**Lavt halogenindhold; Formstøbte indlæg i kassen stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 90 % genbrugsplast fra forbrugere; Fremstillet med 15 % genbrugsmetal; 90 % genbrugsaluminium^{8,9,10,11,12}**Certificeringer**

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL, klasse 2

Microsoft WHQL-certificeringer

Windows 11; Windows 10

Temperaturområde under drift

41 to 95°F

Luftfugtighedsområde under drift

20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)

Yderligere oplysninger

Producentgaranti

HP 3 års begrænset garanti

Pakkens indholdSkærm; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsvejledning; 1 USB Type-C® til Type-A-kabel; AC-strømføder; Farvekalibreringsrapport; VESA-monteringsadapter⁴**Fremstillet i**

Fremstillet i Kina



HP Series 7 Pro 27" 4K Thunderbolt 4-skærm - 727pk

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Z G3 mødehøjtalerbar



Det, du siger og hører, er lige så vigtigt som det, du ser under conferenceopkald. Hvis du leder efter klarere, rigere lyd sammen med stil og fleksibilitet, så se ikke længere end Z G3 Konferencspeakerbjælken for at forbedre din lydoplevelse¹.

Produktnummer: 32C42AA

¹ Montering er kun kompatibel med følgende skærme: HP 724pf Display, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display og HP Z27xs G3 Display.

² Must paired with Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand (74N60AA) to be compatible with selected Series 7 Pro monitors 727pq, 727pu and 727pk.

HP sikkerhedslåsekit til pc til erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm¹ og en række stativer, arme eller vægge.² Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikrings skrue.

Produktnummer: 6KD15AA

Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand



Enjoy the flexibility of placing the Z Speaker Bar¹ where you want by mounting it directly to a stand² that can be moved around.

Produktnummer: 74N60AA

¹ Must pair it with the HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Z Speaker Bar sold separately.

² Stand sold separately.

HP Quick Release arm til én skærm



Give yourself more options for comfort and more space on your desk with the HP Quick Release Monitor Arm. With three easy options to mount on your desk and quick release attach for select E-Series G5¹ and select Series 7 Pro monitors², it's never been easier to maximize workday comfort and desk space.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Compatible with monitors that have 100 x 100 VESA mount and adapter. Quick release attach capability is available for the following E-Series G5 monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5.

² Kræver en monitor VESA-adapter til udvalgte modeller. Kontakt venligst din salgsagent eller HP Service for yderligere vejledning.

HP B560 PC-monteringskonsol



Create a compact, efficient workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Simply attach your select HP Desktop Mini PC¹ directly behind your select E-Series G5²/Series 7 Pro³ monitors for an optimized space-saving solution that doesn't interfere with the display's 4-way adjustability.

Produktnummer: 763U8AA

¹ Kompatibel med Desktop Mini PC'er og Workstations, der har et VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm. De medfølgende afstandsstykker giver mulighed for kompatibilitet med HP Thin Clients, der har VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm.

² Compatible with the following E-Series monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Læg din HP Desktop Mini-pc i et HP Desktop Mini v4+ VESA-etui, så den kan monteres sikkert - med eller uden et udvidelsesmodul^{1,2} - bag på skærmen anbringes løsningen på væggen og låses fast med den integrerede sikkerhedsbøjle og en HP Ultra-Slim-kabellås (ekstraudstyr).

Produktnummer: 99T54AA

¹ Hver sælges separat. Udvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er kun kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktets QuickSpecs for nøjagtige konfigurationer.

² Kræver HP Quick Release Monitor Arm eller HP B600/B550/B560 PC-monteringsbeslag til udvalgte modeller. Kontakt salgsrepræsentanten eller HP-service for at få yderligere vejledning.

HP Series 7 Pro 27" 4K Thunderbolt 4-skærm - 727pk

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

- ¹ En skærm i DreamColor-klassen er defineret ved 1) fabrikskalibreret farvenøjagtighed med Delta E < 2 for hver målt farve, 2) 10-bit farve (enten True 10-bit eller 8-bit +FRC) og 3) en farveskala på 98 % Display P3 eller derover.
- ² Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
- ³ Antallet af farver, som er tilgængelige via A-FRC-teknologi.
- ⁴ Værts-pc'en understøtter Thunderbolt™ 4 for at opnå Thunderbolt™ 4-funktionalitet
- ⁵ Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.
- ⁶ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast bestående af 85 % genanvendt genbrugsplast + 5 % ocean-bound plastik (PET).
- ⁷ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificerede bæredygtige kilder. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organisk materiale. Alt stødbeskyttelse af plast er fremstillet af mere end 90 % genanvendt plast. Omfatter ikke plastikposer og plastskumplader
- ⁸ Kræver eksternt kolorimeter eller spektrometer via USB-C® og HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere eller MacOS 12 eller nyere. HP Display Center til Windows fås i Microsoft Store. Til Windows og MacOS fås det på support.hp.com.
- ⁹ For at opnå KVM-kompatibilitet, hvis den er sluttet til pc'er, der ikke har en USB-C®-port, skal du bruge et USB-C® til A-kabel. Sælges separat.
- ¹⁰ Leveres med vekselstrømsledning, DisplayPort™ 1.4-kabel; HDMI 2.0-kabel; USB Type-A til C-kabel; og Thunderbolt™ 4-kabel.
- ¹¹ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.
- ¹² HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og værts-pc. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. HP Display Manager kan downloades på support.hp.com.
- ¹³ HP Pixel Policy tillader ingen lysfejl i underpixel for denne skærm. Se alle oplysninger på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
- ² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Skærmkort i den tilsluttede computer skal understøtte 3840 × 2160 ved 60 Hz med 10-bit farve ved hjælp af én DisplayPort™, HDMI eller USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt™. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 3840 × 2160 ved 60 Hz og have en HDMI-port eller en DisplayPort™, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.
- ³ Antal farver via A-FRC-teknologi.
- ⁴ Medfølgende kabler kan variere efter land.
- ⁵ Lås sælges separat.
- ⁶ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.
- ⁷ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status afhænger af land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.
- ⁸ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ⁹ Beskyttelsespudderne er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer.
- ¹⁰ 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede, bæredygtige og genanvendte fibre.
- ¹¹ Procentdele af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018-standard.
- ¹² Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

