



HP Series 7 Pro 39,7" 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Dit ultimative kommandocenter

Se og gør mere ved at fordybe dig i de farvestrålende, udvidede visninger på den 39,7" store 5K2K-konferenceskærm i HP's serie 7 Pro. Oplev ekstraordinære, virkelighedstro farver, og se alle dine projekter på én gang i fantastiske detaljer på en ultrabred buet skærm med 5K2K-opløsning¹. Du ser ud, som du gør i virkeligheden, og lyder også som dig selv under conferenceopkald med et integreret 4K-webkamera, støjreducerende mikrofoner og højttalere i høj kvalitet.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Se alle dine ideer helt tydeligt

- Med en 39,7" buet skærm med 5K2K-opløsning er det slut med at vælge mellem størrelse og opløsning. Få mere fra hånden med nem multitasking på en ultrabred skærm, der har høj pixeltæthed, som viser billeder og tekst klart og nøjagtigt. Så kan brugerne se alle deres projekter med minimal skift og scrolling, uanset om det er flere programmer eller store arbejdsfiler som videoer eller regneark.

1,07 milliarder naturtro farver²

- Fjern barriererne mellem dig og din skærm med levende, altid nøjagtige farver, perfekt til gennemgang af komplekse visuelle data og farvekritiske projekter. Fabrikskalibreret for at opnå farvenøjagtighed, så skærmen leverer 100 % sRGB og en 98 % P3-bred farvepalet¹, der tilbyder over en milliard farver, så farverne på brandbilen bliver præcis de samme, som dem du ser i virkeligheden.

Total kontrol. Totalt forbundet.

- Strømlin dit arbejde ved at forbinde og se indhold fra to pc'er med to superhurtige Thunderbolt™ 3-forbindelser, der også leverer op til 165 W strøm – nok til at oplade to pc'er på én gang. Det integrerede HP Device Bridge 2.0 gør det muligt for dig at administrere to Windows® og/eller Mac®-enheder med samme tastatur og mus, samtidig med at den opretholder netværkssikkerheden med kontrolleret fildeling³.

Materialer, der gør en forskel

- Denne skærm i HP's serie 7 Pro er et bedre valg i en innovativ løsning og indeholder 85 % genbrugsmaterialer og 5 % ocean-bound plastik⁴ med 90 % genbrugsaluminium i foden. Med emballage fra 100 % bæredygtige kilder⁵ og et design, der er TCO-certificeret, EPEAT®-registeret og ENERGY STAR®-certificeret⁶, får du en skærm, der gør noget godt for vores planet og fantastiske ting for dig.

Med

Farvekalibrering — til perfektion

Alle skærme i HP's serie 7 Pro gennemgår en streng farvekalibrering på fabrikken for at sikre, at over 400 farver opnår en Delta E på mindre end 2, hvilket gør enhver farveforskel næsten umulig at skelne for det menneskelige øje og giver en fantastisk farvenøjagtighed.

Zoom-certificeret

Strengt lyd-/videotests sikrer en pålidelig Zoom-oplevelse af høj kvalitet.

Vis og del indhold fra to enheder med HP Device Bridge 2.0

Styr to enheder: Kopiér, indsæt, træk og slip filer eller data mellem dem med ét tastatur og én mus, samtidig med at netværkssikkerheden opretholdes med kontrolleret fildeling. Se hver vært side om side, eller brug hele skærmen til én enhed ad gangen.³

Del kun det, du vil dele

Slå det integrerede privacy-webcam op, når du har brug for det, og skub det ned, når du ikke har brug for det – det fungerer som en kill-switch for kameraet og mikrofonen, så du ikke skal bekymre dig om dit privatliv.

Integreret Windows® Hello-aktiveret webkamera

Brug dit ansigt som adgangskode med Windows® Hello.⁷

Krystalklar lyd

Du er sikker på altid at blive hørt tydeligt med et integreret webkamera, som har støjreducerende mikrofoner og indbyggede, fremadvendte 2 x 5 W højttalere med 200 Hz bas-roll off, som giver krystalklar lyd direkte til dig – så du kan høre hvert et ord.

Webkamera og lyd på din måde

Tilpas dit integrerede webkamera og lydindstillingerne til dine behov med det enkle, intuitive HP Display Center. Brug forhåndsvisningen til at justere rammen, lysstyrken eller eksponeringen. Vælg 3 equalizer-tilstande (EQ) for at tilpasse din lydoplevelse.⁸

Altid tændt, farvægte filter for lavt blå lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blå lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

Uendelige justeringsmuligheder

Få en behagelig arbejdsstilling med 3-vejs ergonomi, så din nakke, ryg og dine skuldre bliver mindre belastet. Tilpas vipning, 150 mm højdejustering og drejning, så det passer til dig, dit skrivebord og dine behov.

Vejledning til ergonomisk opsætning

Få komfort hele dagen, når du bruger bedste praksisser fra Vejledningen til ergonomisk opsætning.⁹

Flere porte. Større fleksibilitet

Flere porte betyder flere muligheder. Med 2 Thunderbolt™ 3-porte, HDMI, DisplayPort™ og fire USB-A 3.0-porte kan du tilslutte flere enheder, f.eks. et tastatur og en mus.¹⁰

Tilpas nemt din skærm til dig

Tilpas nemt din skærm. Den intuitive HP Display Center-software sikrer, at du kan tilpasse dine indstillinger, partitionsskærme og ovenikøbet dæmpe lyset på skærmen — alt sammen via værts-pc'en.⁸

Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Display Manager gør administration af skærmen via fjernadgang nemt. Gør installation, sporing af værdier og administration af skærmen via fjernadgang lige så nemt som at tænde for den.¹¹

Driftsikker internetforbindelse

Du kan trygt stole på din forbindelse med en skærm, som opretter forbindelse direkte til Ethernet via RJ-45-port for at give en stabil internetforbindelse og IT-administration via fjernadgang.¹¹

3 års begrænset garanti

3-års begrænset garanti inkluderet.

HP Zero BrightDot-garanti

Selv om det bare er en tredjedel af pixel, der ikke fungerer eller fryser i én position, så ombytter HP hele skærmen.¹²

HP Series 7 Pro 39,7" 5K2K Conferencing Monitor-740pm Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	39,7"
Skærmtype	IPS
Panelets aktive område	92,93 x 39,2 cm
Lysstyrke	300 nit ¹
Kontrastforhold (statisk)	1000:1 ¹
Kontrastforhold (dynamisk)	10000000:1
Svrrate	5 ms GTG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Sort; Sølv
Stativfarve	Sort; Sølv
Højde-bredde-forhold	21:9 ¹
Bagbelysningstype	Kantplyst
Aftagelig fod	Yes
Krumning	2500R
Oprindelig opløsning	WUHD (5120 x 2160) ^{1,2}
Understøttede løsninger	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160
Skærmegenskaber	Uden genskær; Indbyggede højttalere; Curved skærm; HP Eye Ease; Indbygget mikrofon; Device Bridge 2.0; Billede for billede; Justerbar højde; Hældning; Drejning
Brugerkontroller	Brightness+; Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Afslut; Pbp
Porte og stik	USB Type-C® videoindgang; 2 Thunderbolt™ 3 med USB Type-C® 40 Gbps signalhastighed (op til 100 W USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning); 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI og Thunderbolt™
Kamera	Ja, 13 MP
Kameraegenskaber	Fritstående hældning -20° til 5°; Understøtter Windows Hello (IR-sensor); Pop-up privacy
Maksimal videoopløsning	2688 x 1944 ved 30 billeder/sek.
Diagonalt synsfelt (dFoV)	95,6° (RGB)
Mikrofon	Ja (støjreducering)
Højtalerudgangseffekt	2 x 5 W
Certificeret samarbejdssoftware	Zoom
Windows Hello-kompatibel	Yes
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C Luftfugtighed ved drift: 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	310 W (maksimum), 72 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	94,74 x 14,2 x 44,71 cm (uden fod)
Vægt	14,2 kg (med fod)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Klar til sikkerhedslås ¹¹
Miljømærker	TCO-certificeret; EPEAT-registreret hos Climate+ ⁴ ; ENERGY STAR®-certificeret
Certificering og overensstemmelser	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; Energi i Sydafrika; WW-applikation; Forenede Arabiske Emirater; NRCS i Sydafrika; GS; Ukraine EE; sikkerhed i Sydafrika; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 and Windows 10); Ukraine CoC; Ukraine DOC
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 85 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Designet med genbrugsmetal; 5 % ocean-bound plastik ^{5,6,7,8,9}
Pakkens indhold	Skærm; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsvejledning; AC-strømledning; Farvekalibreringsrapport; VESA-monteringsadapter ¹⁰
Garanti	HP 3 års begrænset garanti
Pixels pr. tomme (ppi)	139 ppi ¹
Bitdybde for panel	10 bit (8 bit + FRC) ¹
Lodret synsvinkel	178° ¹
Vandret synsvinkel	178° ¹
Ramme	Uden kant på 3 sider
Svingbar	±30°
Hældning	-5 til +20°
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 x 100 mm (beslag medfølger)
Hårdhed	3H ¹
Skærmbehandling	Uden genskær
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blåt lys	Ja, HP Eye Ease (TUV Lavt blåt lys, hardwareløsning, certificeret)
Skærmens scanningsfrekvens (vertikal)	29-60 Hz ¹
Skærmens scanningsfrekvens (horisontal)	15-134 kHz ¹
Pixel pitch	0,18 x 0,18 mm
Skærmfarver	Understøtter op til 1,07 milliarder farver ³
Skærm – farvepalet	100% sRGB; 98% DisplayP3
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Display Manager ¹²
Fjernadministration	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Ethernet	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HP Series 7 Pro 39,7" 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP sikkerhedslåsekit til pc til erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP B600 Z Display pc-monteringsbeslag



Tilslut din HP workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller udvalgte HP Thin Clients direkte på bagsiden af udvalgte HP Z-skærme med HP B600 Z-skærmens monteringsbeslag til pc.
Produktnummer: 529H3AA
¹ Sælges separat. I oversigten over produktets specifikationer kan du se de nøjagtige oplysninger om kompatibilitet for enheden og skærmen.

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm¹ og en række stativer, arme eller vægge.² Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringskrue.
Produktnummer: 6KD15AA

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve

Pak din HP Desktop Mini PC ind i HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve for at montere den sikkert – med eller uden et udvidelsesmodul^{1,2} – placer løsningen på en væg bag din skærm, og fastgør den med det integrerede sikkerhedsbeslag og HP Ultra-Slim Cable Lock (ekstraudstyr).
Produktnummer: 99T54AA

¹ Hver sælges separat. Udvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er kun kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktets QuickSpecs for nøjagtige konfigurationer.

² Kræver HP Quick Release Monitor Arm eller HP B600/B550/B560 PC-monteringsbeslag til udvalgte modeller. Kontakt salgsrepræsentanten eller HP-service for at få yderligere vejledning.

HP Series 7 Pro 39,7" 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Fodnoter, meddelelser

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

² Antallet af farver, som er tilgængelige via A-FRC-teknologi.

³ HP Device Bridge 2.0 fungerer med computere og er kompatibel med Windows 10 og nyere og MacOS M1-platforme. DeviceBridge-funktionalitet kræver installation af DeviceBridge-appen, som kan downloades fra HP's supportwebsted.

⁴ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast bestående af 85 % genanvendt genbrugsplast + 5 % ocean-bound plastik (PET).

⁵ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendt træfiber og økologisk materiale. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.

⁶ Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status varierer efter land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁷ Windows® Hello kræver Windows 10 eller nyere. Internetforbindelse, som sælges separat, er påkrævet for at logge ind online.

⁸ Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås via Microsoft store.

⁹ Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

¹⁰ Leveres med strømledning og Thunderbolt™-kabel. Alle øvrige kabler sælges separat.

¹¹ HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og vært-PC. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. HP Display Manager kan downloades på support.hp.com.

¹² HP Pixel-politik tillader ingen lystfejl i under-pixel i denne skærm. Se alle informationer på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Skærmkort i den tilsluttede pc skal understøtte 5120 × 2160 ved 60 Hz med 10-bit farve ved hjælp af én DisplayPort™, HDMI eller USB-C® (DisplayPort™ alt mode).

³ Antal farver via A-FRC-teknologi.

⁴ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁵ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheder medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

⁶ Procentdelen af ITE-afedt plastik fra lukket kredsløb er baseret på den definition, som fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁷ 100 % af yderemballagen og støddæmning er fremstillet af bæredygtigheds-certificerede kilder og genanvendte fibre.

⁸ Alle plastikdele indeholder ocean-bound plastik. Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter afhænger af produkt.

⁹ Procentdelen af genbrugsmetal varierer fra produkt til produkt.

¹⁰ Medfølgende kabler kan variere fra land til land.

¹¹ Lås sælges separat.

¹² Værts-pc'en kræver Windows 10 og nyere. HP Display Center fås i Microsoft store.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

DisplayPort™ er et varemærke tilhørende Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. EPEAT® er et registreret varemærke tilhørende Green Electronics Council.

Februar 2024

--

