

## Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles

StarTech ID: SV1631DUSBUK



Le kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles SV1631DUSBUK offre un commutateur KVM complet, prêt à l'emploi, qui comprend tous les câbles et accessoires requis pour connecter 16 serveurs ou PC pour une configuration pratique et simple. Le commutateur KVM USB est un outil de gestion d'ordinateurs fiable qui vous permet de commander jusqu'à 16 ordinateurs connectés par USB à partir d'un seul ensemble clavier/souris/écran, fournissant un contrôle maximal par le biais des raccourcis clavier et des boutons-poussoirs en façade, avec un affichage à l'écran plus pratique pour une configurabilité accrue. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 16 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 136 ordinateurs à partir d'un seul commutateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Gérez efficacement vos batteries de serveurs à partir d'une seule console
- Utile dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle où les tests sont effectués sur plusieurs systèmes d'exploitation
- Solution idéale pour les tests de PC/le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, évitant les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires
- Contrôle central de plusieurs systèmes dans un centre de données
- Gestion des systèmes dans les colocalisations/FAI
- Commande et gestion par ordinateur des chaînes de fabrication

## Features

- Le paquet comprend 16 câbles KVM USB 1,8 m
- Kit clavier et souris USB pris en charge via 1 connexion USB
- Châssis 1U métallique robuste, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires serveurs
- L'option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
- La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
- Configuration du système par installation plug-and-play

## Technical Specifications

Warranty	3 Years
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Oui
Montage sur bâti	Oui
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Prise en charge audio	Non
Prise en charge écran double	Non
Type de vidéo du PC	VGA
Contrôle IP KVM	Non
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	136
Prise en charge grand écran	Oui
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Connecteurs hôte	16 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console	1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 broches) Femelle
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Couleur	Noir
Hauteur du produit	1.8 in [45 mm]
Largeur du produit	17.3 in [440 mm]
Poids du produit	84.4 oz [2390 g]
Profondeur du produit	7.5 in [190 mm]
Type de boîtier	Acier
Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
Indicateurs lumineux	16 - Rouge - PC sélectionné
Indicateurs lumineux	16 - Vert - PC en ligne
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	1A
Tension de sortie	9 DC

Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Poids brut	14.9 lb [6.7 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Switch KVM USB VGA à 16 ports
Inclus dans le paquet	2 - Supports de fixation
Inclus dans le paquet	16 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
Inclus dans le paquet	1 - Sachet de vis
Inclus dans le paquet	1 - Paquet de pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/EU/GB) et AU en Australie
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

#### Certifications, Reports and Compatibility

