

**Adaptateur Compact HDMI® vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p**

*StarTech ID: HD2VGAMICRO*



Le convertisseur HDMI vers VGA HD2VGAMICRO vous permet de connecter une sortie HDMI de votre Ultrabook, Chromebook ou ordinateur portable à un écran ou un vidéoprojecteur VGA.

Pour assurer la compatibilité avec votre Chromebook Samsung®, le HD2VGAMICRO a subi toute une série de tests dans une vaste gamme d'applications, ce qui fait de cet adaptateur vidéo un convertisseur idéal pour connecter votre Chromebook à un écran VGA.

Sans adaptateur d'alimentation externe requis et avec son format compact, cet adaptateur HDMI vers VGA est un excellent accessoire à avoir sous la main dans votre sacoche d'ordinateur portable. De plus, ce convertisseur facile à utiliser prend en charge l'installation Plug-and-Play, ce qui réduit le temps d'installation et élimine les tracas liés à la présence des pilotes sur votre ordinateur.

Ce convertisseur d'une qualité vidéo maximale prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p. Voici une solution pratique pour augmenter votre productivité en prolongeant le bureau de votre ordinateur à un deuxième écran.

Le modèle HD2VGAMICRO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Permet, dans la salle de conférence, de connecter des appareils HDMI comme votre ordinateur portable ou Ultrabook à un vidéoprojecteur ou un grand écran VGA
- Augmentez votre productivité en prolongeant votre bureau sur un deuxième écran, ce qui double votre espace de travail disponible
- Connectez un Chromebook, Ultrabook ou ordinateur portable HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe

### Features

- Pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Format compact
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Nombre de ports	1
Prise en charge audio	Non
Type de convertisseur	Convertisseur de format
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions analogiques max.	1920x1200
Résolutions prises en charge	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B	1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle Output
Couleur	Noir
Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
Largeur du produit	0.8 in [21 mm]
Longueur du produit	1.8 in [45 mm]
Poids du produit	0.3 oz [9 g]
Humidité	Humidité relative de 20 à 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Poids brut	2.9 oz [81 g]
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur convertisseur Slim HDMI vers VGA

**Certifications, Reports and Compatibility**

