

Adaptateur Carte Son USB vers Audio Stéréo avec Contrôle de Volume Externe

StarTech ID: ICUSBAUDIO7



Cet adaptateur USB vers audio vous permet d'ajouter des casques ou des haut-parleurs à votre ordinateur sans avoir à débrancher d'autres périphériques !

Conforme aux spécifications USB 2.0 et USB 1.0 pour les périphériques audio, cet adaptateur USB vers audio ne pourrait pas être plus simple à installer.

Compatible avec les versions Windows 98SE et ultérieures, l'adaptateur audio USB peut s'intégrer à n'importe quel environnement informatique, en offrant une qualité de son fantastique et une commodité inégalée.

L'adaptateur audio USB est fourni avec le logiciel Xear 3-D pour le son 7.1 voies virtuel à utiliser avec Windows XP et Windows Vista™.

Applications

- Ajoutez une prise en charge audio à presque tout système informatique compatible USB
- Remplacez le port audio défectueux des ordinateurs portables ou de bureau
- Ecoutez un son surround audio 7.1 avec un casque standard

Features

- Conforme aux spécifications USB 1.0 pour périphériques audio
- Boutons de commande du volume intégrés
- Interface hôte conforme aux spécifications USB 2.0 et USB 1.0 pour périphériques audio
- Aucun pilote requis pour Windows XP/2000/Vista/7

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Couleur	Noir
Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
Largeur du produit	1 in [25.4 mm]
Longueur du produit	2.2 in [57 mm]
Poids du produit	0.5 oz [15 g]
ID du chipset	C-Media - CM108
Vitesse max. de transfert de données	480 Mb/s
Types de connecteur	1 - USB A (4 broches) Mâle
Types de connecteur	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Poids brut	0.8 lb [0.4 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers audio
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

