

DisplayPort® auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB

StarTech ID: DP2DVID2



Der DisplayPort®-auf-DVI (Dual-Link)-Adapter DP2DVID2 konvertiert aktiv das Ausgabesignal von einer DisplayPort-Videoquelle zur Verwendung mit einem DVI-D-Display (Monitor usw.) oder Projektor und trägt dazu bei, die Gerätekosten für das Aufrüsten eines DVI-Displays auf ein neueres Modell zwecks Kompatibilität zu eliminieren.

Der Adapter unterstützt hochauflösendes Video (bis zu 2560x1600) und bewahrt die herausragende Grafikleistung einer DisplayPort-fähigen Desktop-Videokarte, eines Laptops oder eines MacBook®.

DP2DVID2 führt eine aktive DisplayPort-DVI-Konvertierung aus, die für Videoquellen geeignet ist, die entweder Multimodus- (DP++)- oder Einzelmodus-DisplayPort-Signale ausgibt. Dies stellt sicher, dass der Adapter auch mit Grafikkarten verwendet werden kann, die keine Multimodus DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Perfekt für Großformat-Bildschirme, die hochauflösende DVI-Technologie mit Dual-Link-Verbindung verwenden.
- Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort-Gerät.
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.
- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 mit DVI Dual Link-Displays und 1920x1080 mit Single-Link-DVI-Displays
- Stromversorgung über USB-Port
- Wird von jedem DVI-D-Display, inkl. Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, unterstützt.
- Unterstützt Multimodus (DP++)- und Einzelmodus-DisplayPort

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Audio	Nein
Ausgangssignal	DVI-D (DVI Digital)
Konvertertyp	Aktiv
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Digitalauflösungen	2560x1600
Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder A	1 - USB A (4-polig) Stecker
Steckverbinder B	1 - DVI-D (19-polig) Buchse
System- und Kabelanforderungen	1 x DVI-D-Kabel (Ziel)
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktbreite	64 mm [2.5 in]
Produktgewicht	110 g [3.9 oz]
Produkthöhe	22 mm [0.9 in]
Produktlänge	549 mm [21.6 in]
Mit Stromadapter	USB-betrieben
Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Versandgewicht (Verpackung)	235 g [8.3 oz]
Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-DVI-Adapter

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

