

## PANACAST 40 VBS

Den eneste eksisterende Android™-bar til små lokaler, der får hele lokalet med



## FEATURES

### FÅ MEST MULIGT UD AF SMÅ MØDELOKALER

- **180°-synsfelt:** Sikrer at alle bliver set, selv dem tæt på skærmen eller i hjørnet, helt uden blinde vinkler.
- **4K-panoramaudsigt:** Inkluderer alle deltagere i lokalet med 4 x digital zoom.

### FREMRAGENDE LYDKVALITET

- **Konfiguration af fire beamforming-mikrofoner med støjreduktion:** Sikrer, at alle stemmer høres tydeligt.
- **Kraftig højttaler:** Fylder rummet med lyden af naturlige samtaler.

### AI-DREVNE FUNKTIONER

- **Dynamic Composition:** Nærbilleder af aktive talere og lokaleoverblik på samme tid.
- **Virtual director:** Højttalersporing i realtid.
- **Intelligent zoom:** Sikrer at alle medtages i billedet, også selvom de bevæger sig.
- **Intelligent Meeting Space:** Opsætter virtuelle grænser for at fokusere på mødelokalets deltagere.

### HURTIG OG NEM INSTALLATION

- **Strømlinet opsætning.** Fra æske til møde på under 12 minutter med en sikker, vægmonteret installation.<sup>1</sup>
- **Klargøring i æsken:** Konfigurer den uden at fjerne den fra æsken, og spar tid på udrulning.
- **Fleksible monteringsmuligheder:** Det integrerede hængsel kan fastgøres direkte på væggen eller monteres på et VESA-beslag, en bordstand eller et stativ. Pæn kabelstyring.

### PROBLEMFRI INTEGRATION

- **Problemfri løsning:** Til Microsoft Teams, herunder Express Install til Microsoft Teams Rum og Zoom.
- **Fleksibel implementering:** Brug den sammen med Jabra berøringsfølsom styring, en berøringsfølsom skærm eller i permanent bring-your-own-device-tilstand.
- **Valgfrit tilbehør:** Coveret til nem rengøring kan bruges i stedet for barens stofbetræk.

### SIKKER OG ADMINISTRERBAR

- **Bygget på MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform):** Robust sikkerhed og ro i sindet. (Android 13 og nyere)<sup>2</sup>
- **Jabra+:** Til fjernstyring og opdateringer i realtid.
- **Warranty+:** Udvidet garantidækning i op til fem år kan tilkøbes.<sup>3</sup>

### GIV PLADS TIL MERE PRODUKTIVT SAMARBEJDE MED JABRA.

<sup>1</sup> Baseret på GN's interne UX-test, marts 2025

<sup>2</sup> MDEP is built on AOSP

<sup>3</sup> Jabra Warranty+ er kun tilgængelig for erhvervskunder og skal købes på tidspunktet for produktkøbet gennem kvalificerede forhandlere. Kontakt din Jabra Account Manager eller Jabra Support for at finde ud af, hvilke virksomhedsprodukter og lande der er dækket af Jabra Warranty+. Følgende vilkår og betingelser gælder for Jabra Warranty+: [www.jabra.com/business-services-terms](http://www.jabra.com/business-services-terms)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|              |                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel info | Kassens indhold                                                | PanaCast 40 VBS • Jabra Control IP • USB-C til USB-C-kabel (3 m/9,8 fod) • Strømforsyning • Vægmontering • Privatlivscover • 1 x HDMI-kabel på 1,83 m • 1 x regionalt strøm kabel |
|              | Operativsystem                                                 | Android 13                                                                                                                                                                        |
|              | Pakkens mål (BxHxD)                                            | 866 x 110 x 210 mm   34.13 x 4.34 x 8.28 in                                                                                                                                       |
|              | Dimensioner for hovedenhed (BxHxD)                             | 530 x 105 x 60 mm   20.87 x 4.13 x 2.37 in                                                                                                                                        |
|              | Hovedenhedsvægt (basisenhed)                                   | 1.8 kg   3.9 lbs                                                                                                                                                                  |
|              | Pakkevægt                                                      | 4.19 kg   9.22 lbs                                                                                                                                                                |
|              | Indbygget AI                                                   | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Håndtering af ledninger                                        | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Kompatibel med Kensington-lås                                  | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Driftsspænding                                                 | 100-240V                                                                                                                                                                          |
|              | LED-funktioner og øvrige funktioner                            | Status for firmwareopdatering, Mute/unmute, Strømindikator, Streaming                                                                                                             |
|              | Certifikater og overholdelse                                   | Microsoft Teams Rum, Zoom Rooms, ADA                                                                                                                                              |
| Video        | Videoinput                                                     | 1 x HDMI                                                                                                                                                                          |
|              | Understøttet skærmopløsning                                    | Understøtter op til 4K, Kompatibel med berøringsfølsom skærm                                                                                                                      |
|              | Indholdsdeling                                                 | Apple Airplay (understøttes kun af Zoom), HDMI-input, Microsoft Teams-cast (understøttes kun af Teams)                                                                            |
|              | Antal kameraer                                                 | 2                                                                                                                                                                                 |
|              | Kameratype                                                     | Dual camera panoramic                                                                                                                                                             |
|              | Kameraopløsning                                                | Op til 3840 x 1080 px                                                                                                                                                             |
|              | Zoom                                                           | Op til 4 x digital zoom                                                                                                                                                           |
|              | Synsfelt                                                       | Vandret: 180°, Lodret: 50°                                                                                                                                                        |
|              | Intelligent zoom                                               | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Intelligent Meeting Space                                      | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Multi-stream med Dynamic Composition                           | Ja <sup>1</sup>                                                                                                                                                                   |
|              | Dynamic Composition                                            | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Virtuel instruktør                                             | Ja                                                                                                                                                                                |
| Audio        | Understøtter sekundært eksternt USB-kamera                     | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Højttaler frekvensområde                                       | 80Hz - 20000Hz                                                                                                                                                                    |
|              | Antal højtalere                                                | 1                                                                                                                                                                                 |
|              | Automatisk højttaler-detektion                                 | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Støj- og ekkoreduktion                                         | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Dæmpning af ikke-talestøj                                      | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Antal af mikrofoner                                            | 6                                                                                                                                                                                 |
|              | Mikrofonfølsomhed                                              | -37dBFS                                                                                                                                                                           |
|              | Mikrofon frekvensområde                                        | 100Hz - 16000Hz                                                                                                                                                                   |
|              | Aux-udgang til høretekniske hjælpemidler                       | 3.5mm jack                                                                                                                                                                        |
| Sikkerhed    | Mediekryptering                                                | Leveret af VaaS-partner                                                                                                                                                           |
|              | Adgangsstyring                                                 | Jabra+; Jabra webkonsol; Lokal konto; VaaS-administratorportaler, herunder MS Teams Administration og Zoom Device Management                                                      |
|              | Sikkerhedsstyring                                              | Fjernlogning via Jabra webkonsol, Jabra+, og VaaS-administratorportal                                                                                                             |
|              | Administratoradgang med godkendelse, Jabra webkonsol, Jabra+   | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Tjek og implementering af adgangskodestyrke                    | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Sikkerhedslåsning af enhed                                     | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Nedlukning med secure boot, OS-verificeret boot, leverandørlås | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Loghentning via Jabra webkonsol                                | Ja                                                                                                                                                                                |
|              | Kontogodkendelse via Microsoft- og Zoom-baseret VaaS           | Ja                                                                                                                                                                                |
| Tilslutning  | Grænseflader                                                   | USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, Wi-Fi, 3,5 mm jackport                                                                                                                       |
|              | Bluetooth version                                              | 5.2                                                                                                                                                                               |
|              | Understøttede USB-versioner                                    | USB 2.0, USB 3.0                                                                                                                                                                  |
|              | Anbefalet længde på USB-kabel                                  | Op til 3m   9.8ft                                                                                                                                                                 |

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netværk          | Internetprotokol (IP)                    | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Ethernet                                 | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Auto-MDIX                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Proxy support                            | HTTP; HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Understøtter DHCP                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Understøtter statisk IP-adresse          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Enkel tilmeldingsprotokol til certifikat | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Software og apps | Kompatibel software og/eller apps        | Jabra+; Jabra-webkonsol til fjernadministration af enhed via HTTPS; Understøttelse af indbyggede tredjepartsapplikationer, herunder Microsoft Teams Room til Android og Zoom Rooms; Cloud-tjenesteudbydere, herunder Microsoft Teams Administration og Zoom Device Management |
|                  | Integreret PeopleCount                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nem at bruge     | Apparattilstand                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | BYOD-tilstand                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Digital panorering/vip/zoom              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Manuel Pan-Tilt-Zoom (PTZ)               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Mødedeltagelse med ét tryk               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Privatlivscover på kamera                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jabra Control IP | Dimensioner for hovedenhed (BxHxD)       | 248.2 x 169.2 x 50.3 mm   9.77 x 6.66 x 1.98 in                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Vægt                                     | 670.72g   23.63oz                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Skærmstørrelse                           | 10.1"                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Skærmretning                             | Landscape                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Skærmopløsning                           | 1920 x 1200                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | PoE                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | PoE (Power over Ethernet)                | IEEE 802.3af                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Positionsvinkel                          | 0° / 25°                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Proximity sensor                         | 2 sensorer                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Kompatibel med Kensington-lås            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| PRODUKTTYPE | SKU      | BESKRIVELSE                                                      |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Produkter   | 8720-231 | Jabra PanaCast 40 VBS - UC                                       |
|             | 8721-231 | Jabra PanaCast 40 VBS - MS Teams Room                            |
|             | 8722-231 | Jabra PanaCast 40 VBS - Zoom Room                                |
| Tilbehør    | 14202-20 | Jabra PanaCast 50 Power Supply                                   |
|             | 14202-27 | Jabra PanaCast 50 Power Cable                                    |
|             | 14302-24 | Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)                                     |
|             | 14302-26 | Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black |
|             | 14307-71 | Jabra Table Stand                                                |
|             | 14402-20 | Jabra PoE Injector Kit                                           |
|             | 14601-12 | Jabra PanaCast 40 VBS Privacy Cover                              |
|             | 14601-13 | Jabra PanaCast 40 VBS Fabric Cover                               |
|             | 14601-14 | Jabra PanaCast 40 VBS Easy Clean Cover                           |
|             | 14601-16 | Jabra PanaCast 40 VBS ADA Mount                                  |
|             | 8010-239 | Jabra Control IP - UC                                            |
|             | 8011-239 | Jabra Control IP - Microsoft Teams Rooms                         |
|             | 8012-239 | Jabra Control IP - Zoom Room                                     |

Bemærk: Bordstand sælges separat.

<sup>1</sup> Partnerspecifik.

<sup>2</sup> Vær opmærksom på, at lyden i lokalet ikke streames, og at folk uden for lokalet muligvis kan koble sig på og lytte med.