



Las imágenes no están a escala



Epson está cambiando el futuro de la impresión con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free® technology

Para cambiar el mundo de la impresión, las impresoras empresariales de Epson cuentan con la innovadora tecnología PrecisionCore Heat-Free. Esta tecnología de próxima generación lleva la impresión empresarial al siguiente nivel, maximizando el tiempo de actividad, produciendo materiales vibrantes y reduciendo el desperdicio.

Ventajas de la inyección de tinta Epson

TECNOLOGÍA PRECISIONCORE HEAT-FREE



Reduce consumo de energía

- Ayuda a reducir el consumo de energía al eliminar el calor del proceso de eyección de tinta.
- Requiere menos tiempo de calentamiento para comenzar a imprimir.



Reduce los gastos

- Diseñada para contar con menos partes de mantenimiento que pueden resultar en menos desperdicios.
- Consumibles de alto rendimiento.

IMPRESIÓN EMPRESARIAL DE ALTA CALIDAD



Calidad de imagen nítida

- Gráficos vívidos y documentos nítidos de calidad profesional con tinta DURABrite®.
- La tecnología PrecisionCore Heat-Free produce hasta 40 millones de puntos precisos por segundo.
- Asombrosa precisión en la colocación de la tinta.



Consistencia de color

- Diseñada para ofrecer una consistencia de color extraordinaria, incluso para trabajos de impresión de gran volumen.
- Una solución de impresión en color rentable con consumibles de alto rendimiento.

IMPRESIÓN DE ALTA PRODUCTIVIDAD



Maximice el tiempo de actividad

- Obtenga sus documentos rápidamente.
- Tiempo de salida rápida y potentes velocidades de impresión, incluso en modo dúplex.
- Los consumibles de alto rendimiento ayudan a maximizar el tiempo de actividad con menos intervenciones.



Costo Total de Operación (TCO)












- Sistemas de tinta reemplazables de bajo consumo y alto rendimiento.
- Las funciones de alta productividad ayudan a aumentar el tiempo de actividad y optimizar la impresión para ahorrar más.



Imágenes no a escala

El futuro de la impresión

Como líder mundial en tecnología de imagen, Epson y sus impresoras de inyección de tinta le permiten a las empresas de hoy entrar en la era moderna de la impresión. Con PrecisionCore Heat-Free® technology, estas innovadoras impresoras están diseñadas para mejorar la productividad y ofrecer un bajo costo total con distintos beneficios ambientales. Como no tiene un tóner que calentar, permite una rápida impresión de la primera página a alta velocidad.

	Usuarios por dispositivo	Velocidad	Calidad de Impresión	Compatibilidad con soluciones de administración
EcoTank® Ofrecen un valor y una conveniencia notables, incluyen tanques de tinta de alta capacidad y son fáciles de llenar, lo que puede ayudar a reducir desperdicios.	 1-4	Bajo 	Profesional básico (PrecisionCore)	Limitada
WorkForce® Pro Con soluciones de función única y multifunción disponibles, nuestra línea de impresoras está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de grupos de trabajo administrados y entornos de impresión de oficina de gran volumen.	 1-15	Alta 	Calidad profesional (PrecisionCore)	
WorkForce® Pro RIPS Permiten la impresión de documentos de gran volumen en entornos de red administrados, sin la necesidad de reemplazar cartuchos con frecuencia. Estas impresoras individuales y multifunción, que imprimen desde tamaño carta hasta 33 cm x 120,7 cm, están diseñadas para grupos de trabajo y oficinas remotas. El sistema de bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad (RIPS) ayuda a facilitar una baja intervención al tiempo que ofrece una impresión asequible y de alta calidad.	 5-25	Alta 	Calidad profesional (PrecisionCore)	
WorkForce® Enterprise Cambia la productividad empresarial con una velocidad extraordinaria y consumibles de alta capacidad. Obtenga un funcionamiento intuitivo, mantenimiento simplificado y funciones de seguridad. Construidos con la innovadora tecnología PrecisionCore Heat-Free, estos productos ofrecen colores de calidad, impresión tras impresión y año tras año.	 Más de 20	Máxima 	Calidad profesional de alta gama (PrecisionCore)	

Impresoras Business Printing Solutions

- Incluido
- No lo incluye

	Usuario único	EcoTank Para 1-10 usuarios en oficinas pequeñas o domésticas	
			
	Impresora móvil con batería incorporada	Botellas de tinta	
Número de modelo	WorkForce WF-100	EcoTank M1180	EcoTank M3180
Código de producto	C11CE05302	C11CG93301 - 110v / UPC C11CG93303 - 220v C11CG93302 - BR	C11CG93301 - 110v/ UPC C11CG93303 - 220v C11CG93302 - 220 BR
Color/monocromático	Color	Monocromático	Monocromático
Garantía limitada	Limitada de un año	Garantía estándar de 1 año y extendida 1 año al registrar su producto	Garantía estándar de 1 año y extendida 1 año al registrar su producto
Características	Impresora	Impresora	MFP
Velocidad de impresión ISO Símplex†	7,0/4,0 ISO ppm (negro/color)	20 ISO ppm (negro)	20 ISO ppm (negro)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	6,7/3,8 ISO ppm (negro/color)	9 ISO ppm (negro)	9 ISO ppm (negro)
Velocidad de impresión Máxima††	14/1 ppm (negro/color)	39 ppm (negro)	39 ppm (negro)
Tamaño total de RAM	128 (Mbytes)	512 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	15/26 seg. (color)	6 seg. (negro)	6 seg. (negro)
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 20 hojas	Hasta 251 hojas	Hasta 251 hojas
Tamaño máximo de papel	—	21,6 cm x 35,6 cm	21,6 cm x 35,6 cm
Capacidad ADF	—	—	35 hojas
Escaneo tamaño de la cama	—	—	A4 / Carta
PCL ¹ y soporte PostScript [®]	—	—	—
Herramientas de administración de IT	—	—	—
Soporte ISV (plataforma abierta)	—	—	—
Adheridos a las reglas SAP [®]	—	—	—
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)	30,9 cm x 23,2 cm x 21,7 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 15,1 cm	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm
Dimensiones: Caja (ancho x profundo x alto)	30,9 cm x 15,9 cm x 6,1 cm	41,1 cm x 43,9 cm x 27,8 cm	41,1 cm x 43,9 cm x 42,2 cm
Conectividad	USB/Wi-Fi [®] / Wi-Fi Direct [®]	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]	USB/Ethernet/ Wi-Fi [®] /Wi-Fi Direct [®]
Epson Connect™ ²	•	•	•
Wi-Fi Direct ^{®3}	•	•	•
AirPrint [®]	•	•	•
Suministros de tinta	T215	T534	T534
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)	250 págs. en negro 200 págs. a color	6.000 págs. en negro	6.000 págs. en negro
Rendimiento de tinta incluida (páginas)	250 págs. en negro 200 págs. a color	11.000 págs. en negro	11.000 págs. en negro
Entrega de tinta	Cartucho	Botella	Botella

*Diseñada exclusivamente con cartuchos o bolsas de tinta Epson (la entrada de tinta varía según el modelo)

Impresoras Business Printing Solutions

- Incluido
- No lo incluye



EcoTank Para 1-10 usuarios en oficinas pequeñas o domésticas			
Botellas de tinta			
Número de modelo	EcoTank L6490	EcoTank L15150	EcoTank L15160
Código de producto	C11CJ88301- 110v/ UPC C11CJ88303- 220v C11CJ88302- 220 BR	C11CH72301 - 110v / UPC C11CH72303 - 220v C11CH72302 - 220 BR	C11CH71301- 110v/ UPC C11CH71303- 220v C11CH71302- 220 BR
Color/monocromático	Color	Color	Color
Garantía limitada	Limitada de un año para hardware	Limitada de un año para hardware	Limitada de un año para hardware
Características	MFP	MFP	MFP
Velocidad de impresión ISO Símplex†	17/ 9,5 ISO ppm (negro/color)	25/12 ISO ppm (negro/color)	25/12 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	7,5/5 ISO ppm (negro/color)	16/9 ISO ppm (negro/color)	16/9 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	37/23 ppm (negro/color)	32/22 ppm (negro/color)	32/32 ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	6,5 seg. (color)	5,5/8,5 seg. (negro/color)	—
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 250 hojas	Hasta 550 hojas	Hasta 550 hojas
Tamaño máximo de papel	Legal	A3	A3
Capacidad ADF	35 hojas	50 hojas	50 hojas
Escaneo tamaño de la cama	A4 / Carta	A3 / Tabloide	A3 / Tabloide
PCL ¹ y soporte PostScript®	—	—	—
Herramientas de administración de IT	—	—	—
Soporte ISV (plataforma abierta)	—	—	—
Adheridos a las reglas SAP®	—	—	—
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm	51,5 cm x 50 cm x 35 cm	51,5 cm x 50 cm x 35 cm
Dimensiones: Caja (ancho x profundo x alto)	43,9 cm x 41,1 cm x 42,2 cm	55,8 cm x 58,7 cm x 44 cm	55,8 cm x 58,7 cm x 44 cm
Conectividad	USB/Wireless/Ethernet	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ ²	•	•	•
Wi-Fi Direct® ³	•	•	•
AirPrint®	•	•	•
Suministros de tinta	T524	T524	T524
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)	7.500 págs. en negro 6.000 págs. a color	7.500 págs. en negro 6.000 págs. a color	7.500 págs. en negro 6.000 págs. a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas)	5.800 págs. en negro 5.200 págs. a color	5.800 págs. en negro 5.200 págs. a color	5.800 págs. en negro 5.200 págs. a color
Entrega de tinta	Botella	Botella	Botella

*Diseñada exclusivamente con cartuchos o bolsas de tinta Epson (la entrada de tinta varía según el modelo)

Impresoras Business Printing Solutions

- Incluido
- No lo incluye



WorkForce Pro Para 1-10 usuarios en oficinas pequeñas o domésticas			
Bolsas de tinta individuales			
Número de modelo	WorkForce Pro WF-M5299	WorkForce Pro WF-C5210	WorkForce Pro WF-C5290
Código de producto	C11CG07301	C11CG06301	C11CG03301
Color/monocromático	Monocromático	Color	Color
Garantía limitada	Limitada de un año para hardware	Limitada de un año para hardware	Limitada de un año para hardware
Características	Impresora	Impresora	Impresora
Velocidad de impresión ISO Síplex†	24 ISO ppm (negro)	24 ISO ppm (negro/color)	24 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	15 ISO ppm (negro)	15 ISO ppm (negro/color)	15 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	34 ppm (negro)	34/34 ppm (negro/color)	34/34 ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	4,8 seg. (negro)	4,8/5,3 seg. (negro/color)	4,8/5,3 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 830 hojas	Hasta 830 hojas	Hasta 830 hojas
Tamaño máximo de papel	Legal	Legal	Legal
Capacidad ADF	—	—	—
Escaneo tamaño de la cama	—	—	—
PCL ¹ y soporte PostScript®	•	Sí	•
Herramientas de administración de IT	•	Sí	•
Soporte ISV (plataforma abierta)	•	Sí	•
Adheridos a las reglas SAP®	•	Sí	•
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)	42,5 cm x 43,4 cm x 35,7 cm	42,5 cm x 43,4 cm x 35,7 cm *con bandeja de papel	42,5 cm x 43,4 cm x 35,7 cm *con bandeja de papel
Dimensiones: Caja (ancho x profundo x alto)	53,5 cm x 55,1 cm x 49,9 cm	53,8 cm x 55,2 cm x 53,7 cm *con bandeja de papel	53,8 cm x 55,2 cm x 53,7 cm *con bandeja de papel
Conectividad	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ ²	•	•	•
Wi-Fi Direct® ³	•	•	•
AirPrint®	•	•	•
Suministros de tinta	T961120-AL/ T962120-AL	T942120/ T941120/ T941220 T941320/ T941420	T942120/ T941120/ T941220 T941320/ T941420
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)	10.000 págs. en negro (estándar) 40.000 págs. en negro (alta capacidad)	5.000 págs. a color (estándar) 10.000 págs. en negro (alta capacidad)	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. negro (alta capacidad) 5.000 a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas)	900 págs. en negro	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color
Entrega de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa

*Diseñada exclusivamente con cartuchos o bolsas de tinta Epson (la entrada de tinta varía según el modelo)

Impresoras Business Printing Solutions

- Incluido
- No lo incluye



WorkForce Pro Para 1-10 usuarios en oficinas pequeñas o domésticas			
Bolsas de tinta individuales			
Número de modelo	WorkForce Pro WF-M5799	WorkForce Pro WF-C5710	WorkForce Pro WF-C5790*
Código de producto	C11CG04301	C11CG05301	C11CG02301
Color/monocromático	Monocromático	Color	Color
Garantía limitada	Limitada de un año	Limitada de un año	Limitada de un año
Características	MFP	Impresora	MFP
Velocidad de impresión ISO Síplex†	24 ISO ppm (negro)	24 ISO ppm (negro/color)	24 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	15 ISO ppm (negro)	15 ISO ppm (negro/color)	15 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	34 ppm (negro)	34/34 ppm (negro)	34/34 ppm (negro)
Tamaño total de RAM	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)	1.024 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	4,8 seg. (negro)	4,8/5,3 seg. (negro/color)	4,8/5,3 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 830 hojas	Hasta 830 hojas	Hasta 830 hojas
Tamaño máximo de papel	21,6 cm x 120 cm	21,6 cm x 120 cm	21,6 cm x 120 cm
Capacidad ADF	50 hojas	50 hojas	50 hojas
Escaneo tamaño de la cama	A4	A4	A4
PCL ¹ y soporte PostScript®	•	•	•
Herramientas de administración de IT	•	•	•
Soporte ISV (plataforma abierta)	•	•	•
Adheridos a las reglas SAP®	•	•	•
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm *con bandeja de papel	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm *con bandeja de papel	42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm *con bandeja de papel
Dimensiones: Caja (ancho x profundo x alto)	53,5 cm x 55,1 cm x 49,9 cm *con bandeja de papel	53,8 cm x 55,2 cm x 53,7 cm *con bandeja de papel	53,8 cm x 55,2 cm x 53,7 cm *con bandeja de papel
Conectividad	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ ²	•	•	•
Wi-Fi Direct® ³	•	•	•
AirPrint®	•	•	•
Suministros de tinta	T961120-AL/ T962120-AL	T941120/ T941220/ T941320 T941420/ T942120	T941120/ T941220/ T941320 T941420/ 942120
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)	10.000 págs. en negro (estándar) 40.000 págs. en negro (alta capacidad)	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. negro (alta capacidad) 5.000 a color	5.000 págs. en negro (estándar) 10.000 págs. negro (alta capacidad) 5.000 a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas)	900 págs. a negro	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color
Entrega de tinta	Bolsa	Bolsa	Bolsa

*Diseñada exclusivamente con cartuchos o bolsas de tinta Epson (la entrada de tinta varía según el modelo)

Impresoras Business Printing Solutions

- Incluido
- No lo incluye

WorkForce Pro Para 1-10 usuarios en oficinas pequeñas o domésticas




WorkForce Pro RIPS Para 5-15 usuarios en un grupo de trabajo

	Bolsas de tinta individuales		Bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad para impresión de gran volumen, además de herramientas informáticas
Número de modelo	WorkForce Pro WF-6090*	WorkForce Pro WF-6590*	WorkForce Pro WF-C579R*
Código de producto	C11CD47201	C11CD49201	C11CG77301
Color/monocromático	Color	Color	Color
Garantía limitada	Limitada de un año	Limitada de un año	Limitada de un año
Características	Impresora	MFP	MFP
Velocidad de impresión ISO Símplex†	24 ISO ppm (negro/color)	24 ISO ppm (negro/color)	24 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	16 ISO ppm (negro)	16 ISO ppm (negro/color)	15 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	34/34 ppm (negro)	34/34 ppm (negro)	34/34 ppm (negro)
Tamaño total de RAM	1.024 (Mbytes)	1.536 (Mbytes)	3.072 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	7 seg. (color)	7 seg. (color)	4,8/5,3 seg. (negro/color)
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 1.581 hojas	Hasta 1.581 hojas	Hasta 1.330 hojas
Tamaño máximo de papel	21,6 cm x 120 cm	21,6 cm x 120 cm	21,6 cm x 120 cm
Capacidad ADF	—	50 hojas	50 hojas
Escaneo tamaño de la cama	—	21,6 cm x 35,6 cm	21,6 cm x 29,8 cm
PCL ¹ y soporte PostScript®	•	•	•
Herramientas de administración de IT	•	•	•
Soporte ISV (plataforma abierta)	—	•	•
Adheridos a las reglas SAP®	•	•	•
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)	47,80 cm x 52,1 cm x 40,35 cm	51,53 cm x 52,11 cm x 51,37 cm	42,5 cm x 53,5 cm x 51,3 cm
Dimensiones: Caja (ancho x profundo x alto)	61,2 cm x 63,5 cm x 54,7cm	62,9 cm x 63,5 cm x 65,1cm	58,6 cm x 62,8 cm x 63,5 cm
Conectividad	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®/NFC	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®/NFC	USB/Ethernet/Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ ²	•	•	•
Wi-Fi Direct® ³	•	•	•
AirPrint®	•	•	•
Suministros de tinta	T748XXL120-AL/ T748XXL220-AL T748XXL320-AL/ T748XXL420-AL	T748XXL120-AL/ T748XXL220-AL T748XXL320-AL/ T748XXL420-AL	T01C120/ T01C220/ T01C320 T01C420/ T01D120/ T01D220 T01D320/ T01D420
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)	10.000 págs. en negro 7.000 págs. a color	10.000 págs. en negro 7.000 págs. a color	10.000 págs. en negro (estándar) 5.000 págs. en color (estándar) 50.000 págs. en negro (alta capacidad) 20.000 págs. en color (alta capacidad)
Rendimiento de tinta incluida (páginas)	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color
Entrega de tinta	Cartucho	Cartucho	Bolsa

*Diseñada exclusivamente con cartuchos o bolsas de tinta Epson (la entrada de tinta varía según el modelo)

Impresoras Business Printing Solutions

- Incluido
- No lo incluye

	WorkForce Pro RIPS Para 5-15 usuarios en un grupo de trabajo		WorkForce Enterprise Para 15 o más usuarios
	 <small>PRECISIONCORE RECAPFREE</small>	 <small>PRECISIONCORE RECAPFREE</small>	 <small>PRECISIONCORE RECAPFREE</small>
	Bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad para impresión de gran volumen, además de herramientas informáticas		Sorprendente velocidad para impresión de alto volumen más herramientas de IT y redes de trabajo
Número de modelo	WorkForce Pro WF-C878R*	WorkForce Pro WF-C879R*	WorkForce Enterprise WF-M21000
Código de producto	C11CH60301	C11CH35301	C11CJ87201
Color/monocromático	Color	Color	Monocromático
Garantía limitada	Limitada de un año	Limitada de un año	Limitada de un año
Características	MFP	MFP	MFP
Velocidad de impresión ISO Símplex†	25/24 ISO ppm (negro/color)	26/25 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	17/16 ISO ppm (negro/color)	18/17 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro)
Velocidad de impresión Máxima††	35/35 ppm (negro/color)	35/35 ppm (negro/color)	100 ppm (negro)
Tamaño total de RAM	3.081 (Mbytes)	4.233 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	5,5 seg. (color)	5,5 seg. (color)	6,2 seg. (negro)
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 1.835 hojas	Hasta 1.900 hojas	Hasta 5.350 hojas
Tamaño máximo de papel	33 cm x 120,7 cm	33 cm x 120,7 cm	33 cm x 48,3 cm
Capacidad ADF	50 hojas	150 hojas	150 hojas
Escaneo tamaño de la cama	29,7 cm x 43,2 cm	29,7 cm x 43,2 cm	29,7 cm x 43,2 cm
PCL ¹ y soporte PostScript®	•	•	•
Herramientas de administración de IT	•	•	•
Soporte ISV (plataforma abierta)	•	•	•
Adheridos a las reglas SAP®	•	•	•
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)	62,1 cm x 65 cm x 76,8 cm	62,1 cm x 75,1 cm x 83,7 cm	67,4 cm x 75,4 cm x 124,3 cm
Dimensiones: Caja (ancho x profundo x alto)	77,2 cm x 79,7 cm x 110,7 cm	77,2 cm x 79,7 cm x 117,7 cm	82 cm x 85,8 cm x 150,7 cm
Conectividad	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™ ²	•	•	•
Wi-Fi Direct® ³	•	•	•
AirPrint®	•	—	—
Suministros de tinta	T05A100/ T05A200/ T05A300 T05A400/ T05B100/ T05B200 T05B300/ T05B400	T05A100/ T05A200/ T05A300 T05A400/ T05B100/ T05B200 T05B300/ T05B400	T04Q100
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)	20.000 págs. en negro/color (estándar) 86.000 págs. en negro (alta capacidad) 50.000 págs. en color (alta capacidad)	20.000 págs. en negro/color (estándar) 86.000 págs. en negro (alta capacidad) 50.000 págs. en color (alta capacidad)	10.000 págs. en negro (estándar) 50.000 págs. en negro (alta capacidad)
Rendimiento de tinta incluida (páginas)	900 págs. a negro/color	900 págs. a negro/color	60.000 págs. en negro
Entrega de tinta	Bolsa	Bolsa	Cartucho

*Diseñada exclusivamente con cartuchos o bolsas de tinta Epson (la entrada de tinta varía según el modelo)

Impresoras Business Printing Solutions

- Incluido
- No lo incluye

WorkForce Enterprise Para 15 o más usuarios



Sorprendente velocidad para impresión de alto volumen más herramientas de IT y redes de trabajo

	WorkForce Enterprise WF-C20600	WorkForce Enterprise WF-C20750	WorkForce Enterprise WF-C21000
Número de modelo	WorkForce Enterprise WF-C20600	WorkForce Enterprise WF-C20750	WorkForce Enterprise WF-C21000
Código de producto	C11CH86201	C11CH87201	C11CH88201
Color/monocromático	Color	Color	Color
Garantía limitada	Limitada de un año	Limitada de un año	Limitada de un año
Características	MFP	MFP	MFP
Velocidad de impresión ISO Símplex†	60 ISO ppm (negro/color)	75 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO Dúplex†	60 ISO ppm (negro/color)	75 ISO ppm (negro/color)	100 ISO ppm (negro/color)
Velocidad de impresión Máxima††	60/60 ppm (negro/color)	75/75 ppm (negro/color)	100/100 ppm (negro/color)
Tamaño total de RAM	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)	9.984 (Mbytes)
Tiempo de salida de la primera página†††	7,6 seg. (color)	7 seg. (color)	6,2 seg. (color)
Capacidad entrada de papel‡	Hasta 5.350 hojas	Hasta 5.350 hojas	Hasta 5.350 hojas
Tamaño máximo de papel	33 cm x 48,3 cm	33 cm x 48,3 cm	33 cm x 48,3 cm
Capacidad ADF	150 hojas	150 hojas	150 hojas
Escaneo tamaño de la cama	29,7 cm x 43,2 cm	29,7 cm x 43,2 cm	29,7 cm x 43,2 cm
PCL ¹ y soporte PostScript®	•	•	•
Herramientas de administración de IT	•	•	•
Soporte ISV (plataforma abierta)	•	•	•
Adheridos a las reglas SAP®	•	•	•
Dimensiones: Impresora (ancho x profundo x alto)	67,4 cm x 75,4 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,4 cm x 124,3 cm	67,4 cm x 75,4 cm x 124,3 cm
Dimensiones: Caja (ancho x profundo x alto)	82 cm x 85,8 cm x 150,7 cm	82 cm x 85,8 cm x 150,7 cm	82 cm x 85,8 cm x 150,7 cm
Conectividad	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®	USB/Ethernet/ Wi-Fi®/Wi-Fi Direct®
Epson Connect™2	•	•	•
Wi-Fi Direct®3	•	•	•
AirPrint®	—	—	—
Suministros de tinta	T02Q100/ T02Q200 T02Q300/ T02Q400	T02S100/ T02S200 T02S300/ T02S400	T02Y100/ T02Y200 T02Y300/ T02Y400
Rendimiento máximo de tinta de reemplazo (páginas)	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 20.000 págs. a color
Rendimiento de tinta incluida (páginas)	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color	50.000 págs. en negro 50.000 págs. a color
Entrega de tinta	Cartucho	Cartucho	Cartucho

*Diseñada exclusivamente con cartuchos o bolsas de tinta Epson (la entrada de tinta varía según el modelo)



Business Printing Solutions

Epson es un proveedor líder de soluciones tecnológicas innovadoras que ayudan a las empresas a tener éxito.

Nos asociamos con usted para satisfacer mejor sus necesidades específicas, concentrándonos en:

- Mejor productividad
- Servicio y soporte de atención al cliente
- Soluciones rentables y de alta calidad
- Un compromiso con el medio ambiente

Descubra cómo Epson puede ayudarle a trabajar hacia el futuro. www.latin.epson.com

*Este producto utiliza solo cartuchos o bolsas de tintas genuinos de la marca Epson (la entrega de tinta varía según el modelo). Otras marcas de suministros de tinta no son compatibles e, incluso si se describen como compatibles, es posible que no funcionen correctamente. | † Las velocidades de impresión en negro se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarían según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad. †† Las velocidades de impresión máximas se miden con patrones de texto en modo borrador en papel común. Los tiempos de impresión exactos varían según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. ††† FPOT se mide en tamaño de papel de carta de acuerdo con ISO/IEC 17629. FPOT se mide en tamaño de papel carta de acuerdo con ISO/IEC 24735. FCOT se mide en tamaño de papel de carta de acuerdo con ISO/IEC 29183. | 1 No todos los tipos de papel son compatibles con la impresión PCL. | 2 La mayoría de las funciones requieren una conexión a internet para la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect TM y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.latin.epson.com | 3 Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al alcance del enrutador que se esté utilizando. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. | 4 Con bandeja (s) de papel opcional. La cantidad de bandejas opcionales varía según el modelo. | 5 Los rendimientos de los cartuchos de tinta de reemplazo son estimados de acuerdo con ISO/IEC 24711 en modo borrador e impresión continua. Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente por motivos que incluyen las imágenes impresas, los ajustes de impresión, la temperatura, la humedad y la frecuencia de uso. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o con un color predominante. La tinta se utiliza para la impresión y para el mantenimiento de la impresora. Para la calidad de impresión, parte de la tinta del cartucho incluida se utiliza para el inicio de la impresora y queda una cantidad variable de tinta después de la señal de "reemplazar cartucho". Para obtener más información, visite www.latin.epson.com | 6 Los rendimientos de los cartuchos de tinta y paquetes de tinta incluidos y de reemplazo se basan en el estándar ISO/IEC 24711 utilizando el patrón ISO/IEC 19752 en el modo predeterminado imprimiendo continuamente. Los rendimientos varían considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, configuraciones de impresión, temperatura, humedad y frecuencia de uso. Los rendimientos pueden ser menores si se imprime con poca frecuencia. La tinta se utiliza para la impresión y el mantenimiento de la impresora. Para la calidad de impresión, parte de la tinta de los cartuchos de tinta o paquetes de tinta incluidos se usa para el inicio de la impresora y una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho de tinta o paquete de tinta después de la señal "reemplazar cartucho" o "reemplazar paquete". Para más información, visite www.latin.epson.com/InkjetNOW | 7 Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial. Los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de repuesto. Rendimientos de botellas de tinta incluidas y de repuesto según el patrón ISO/IEC 24712 con la metodología de Epson. El rendimiento real de la tinta variará considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, configuraciones de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben estar disponibles para imprimir. Para más información, visite www.latin.epson.com/InkjetNOW | 8 Parte de la tinta de la botella incluida se utiliza para la configuración inicial. Los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de repuesto. Rendimientos de botellas de tinta incluidas y de repuesto según el patrón ISO/IEC 19752 con la metodología de Epson. El rendimiento real de la tinta variará considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, configuraciones de impresión, temperatura y humedad. La tinta se utiliza para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y la tinta debe estar disponible para imprimir. Para más información, visite www.latin.epson.com/InkjetNOW.

 **Better Products for a Better Future™**
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 6024 750

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, DURABrite, MicroPiezo, PrecisionCore y WorkForce son marcas comerciales registradas. EPSON y PrecisionCore Heat-Free son marcas comerciales registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en el EE. UU. Y otros países. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. SmartWay es una marca registrada de la agencia de protección ambiental de EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD LS101482 09/2022