

# Imprimantes et imprimantes multifonctions VersaLink® de Xerox®

Configurables, connectées et extrêmement performantes.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Imprimante VersaLink® B600 de Xerox® et imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®

Pour une imprimante multifonction en noir et blanc, la VersaLink® B605 est tout sauf traditionnelle. En fait, l'imprimante VersaLink® établit un nouveau standard en matière de productivité des groupes de travail. À la maison ou en déplacement, cet assistant de bureau hautement configurable et infonuagique offre des fonctionnalités totalement nouvelles bien au-delà de ce que propose la concurrence, à un prix compétitif.

## **FACILE, INTELLIGENTE ET SÉCURISÉE.**

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur votre VersaLink® B600 ou B605 pour que votre entreprise soit toujours plus efficace. Les Assistants d'installation qui n'exigent pas l'intervention des TI et les options de configuration décrites étape par étape vous permettent de démarrer sans difficulté.

La fiabilité supérieure provient d'une nouvelle conception matérielle avec moins de pièces mobiles, des composants de circuit papier renforcés et une tête d'impression à DEL Hi-Q plus perfectionnée.

Les appareils VersaLink® sont dotés de fonctionnalités conçues pour éliminer les sources d'inefficacité. La gestion des périphériques et la formation des utilisateurs peuvent être effectuées n'importe où avec le panneau de commande à distance qui permet de gagner du temps. Assurez la précision des informations avec la prévisualisation de numérisation et de télécopie<sup>1</sup>, et utilisez davantage de documents numérisés avec la reconnaissance optique de caractères (ROC) intégrée<sup>2</sup>.

Les entreprises et les gouvernements les plus soucieux de leur sécurité choisissent Xerox. Nous proposons une approche complète de la sécurité d'impression qui comprend un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés permettant de réduire les risques grâce à une stratégie dynamique visant à empêcher les accès non autorisés, à détecter les comportements suspects ou malveillants et à protéger les données et les documents.

## **FONCTIONNALITÉS PERSONNALISABLES, BASÉES SUR LES APPLIS.**

L'écran tactile couleur de 7 pouces (5 pouces sur la B600) vous permet de naviguer parmi les tâches avec une facilité semblable à celle de la technologie mobile. Les applis ConnectKey® de Xerox®, accessibles grâce à la vaste galerie d'applis App Gallery de Xerox, offrent des fonctionnalités étendues, telles que l'appli facultative Easy Translator Service de Xerox®, qui traduit rapidement les documents numérisés dans de nombreuses langues.

Faites-en plus en moins de temps en créant des applis personnalisées à 1 touche<sup>2</sup> pour automatiser les flux de travaux en plusieurs étapes pour des individus ou des groupes.

Appuyez simplement sur votre nouvelle appli pour exécuter rapidement le travail que vous avez configuré. Et, avec l'authentification simple, les utilisateurs individuels et les groupes saisissent une ID utilisateur et un mot de passe une fois pour bénéficier d'un accès rapide et sécurisé aux préférences spécifiques aux tâches et aux applis couramment utilisées sur un écran d'accueil personnalisé.

## **CONNECTIVITÉ INFONUAGIQUE ET MOBILE.**

L'imprimante VersaLink® B600 et l'imprimante couleur multifonction VersaLink® B605 vous offrent la liberté de travailler partout et comment vous le voulez grâce à l'accès à Google Drive<sup>MC</sup>, Microsoft® OneDrive<sup>®</sup> et Dropbox<sup>MC</sup>, et à d'autres options grâce à l'App Gallery de Xerox.

La capacité de se connecter et d'imprimer à partir de plusieurs périphériques est la clé de l'efficacité pour les travailleurs actuels. Les appareils VersaLink® relèvent le défi avec AirPrint® d'Apple®, plugiciel Services d'impression Xerox® pour Android<sup>MC</sup>, communication en champ proche (CCP) taper pour apparier, Mopria<sup>®</sup>, ainsi que Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en visitant le site [www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile](http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile).

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.**

Les périphériques VersaLink® respectent ou dépassent les exigences des certifications les plus largement reconnues sur le marché mondial couvrant les performances environnementales des produits, notamment EPEAT®, qui vérifie les déclarations du fabricant sur la conception, la production, l'utilisation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® certifiés EPEAT.**)

Pour plus d'informations sur nos efforts en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de développement durable, visitez le site [www.xerox.ca](http://www.xerox.ca).

## **TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®**

### **Expérience utilisateur intuitive**

Un moyen d'interaction familier qui comprend une expérience semblable à une tablette avec des commandes à écran tactile basées sur des gestes et une personnalisation aisée.

### **Compatibilité mobile et infonuagique**

Connectivité instantanée au nuage et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous permettent de travailler où, quand et comment vous le voulez.

### **Sécurité de référence**

Une sécurité complète comprenant un ensemble puissant de fonctionnalités et de services intégrés pour empêcher les accès non autorisés, détecter les comportements suspects ou malveillants et protéger les données et les documents.

### **Compatible avec les services de nouvelle génération**

Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®. Permet une surveillance à distance de la prestation de services et de l'approvisionnement en fournitures.

### **Passerelle vers de nouvelles possibilités**

Étendez instantanément vos capacités avec les applis du monde réel de l'App Gallery de Xerox ou parlez à l'un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution spécifique à vos besoins.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, visitez [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

<sup>1</sup> Aperçu de la numérisation disponible pour toutes les configurations VersaLink® B605; aperçu de la télécopie disponible pour les imprimantes multifonctions VersaLink® dotées de fonctions de télécopie.

<sup>2</sup> Disponible pour VersaLink® B605 uniquement.



**Imprimante VersaLink B600 de Xerox®**  
Imprimez.



**Imprimante multifonction VersaLink® B605 de Xerox®**  
Imprimez. Copie. Numérisez. Télécopie. Courriel.



- 1 Bac de réception de 500 feuilles** sur VersaLink® B600 et **400 feuilles** sur VersaLink® B605, les deux avec des capteurs de bac plein.
- 2 Le lecteur de carte interne** est situé à côté de l'écran tactile sur la VersaLink® B605. La **baie du lecteur de carte/compartiment de la carte interne** est situé derrière l'écran tactile sur VersaLink® B600 (lecteur de cartes externe/trousse RFID est requis lorsque le module de finition/boîte aux lettres est inclus).
- 3 Un port USB<sup>1</sup> sur le panneau avant** permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser<sup>2</sup> rapidement avec tout périphérique de stockage USB standard.
- 4 Le départ manuel de 150 feuilles** accepte les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

- 5 Le magasin 1** de 550 feuilles accepte les formats personnalisés de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (de 64 à 300 g/m<sup>2</sup>).
- 6 Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) de 100 feuilles** numérise les originaux recto verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 7 L'armoire en option** (avec stabilisateurs) permet de stocker des cartouches de toner et d'autres fournitures.
- 8 Le chargeur grande capacité en option** (avec base à roulettes) ajoute jusqu'à 2 000 feuilles avec des formats standard de 8,5 x 11 po/A4.

- 9 Ajoutez jusqu'à 4 magasins de feuilles de 550 supplémentaires** qui acceptent les formats de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/76 x 127 mm à 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires avec armoire en option, un maximum de 1 magasin supplémentaire avec chargeur grande capacité).
- 10 Le module de finition en option** assemble et agrafe des jeux de 50 feuilles et inclut un bac récepteur de 500 feuilles.
- 11 La boîte de réception en option** compte 4 bacs et chacun d'eux accepte jusqu'à 100 feuilles.

<sup>1</sup> VersaLink® B605 seulement.  
<sup>2</sup> Les ports USB peuvent être désactivés.

## PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE.

Découvrez l'interface tactile couleur la plus avancée de l'industrie. Que ce soit l'écran 7 pouces (B605) ou 5 pouces (B600), c'est une expérience utilisateur qui établit des normes plus strictes en matière de personnalisation, de facilité d'utilisation et de flexibilité.

Combinant une expérience familière de type « mobile », des applis axées sur les tâches et des commandes gestuelles, avec une conception d'interface connue, même les opérations les plus complexes ne nécessitent qu'un nombre réduit d'étapes.

La disposition intuitive vous guide tout au long d'une tâche, du début à la fin, avec une hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas où se trouve une appli ou une fonction? Personnalisez votre propre disposition.

Cet équilibre inégalé de technologie du matériel et de logiciel intelligent permet à celui ou celle qui interagit avec l'imprimante VersaLink® B600 et l'imprimante multifonction VersaLink® B605 d'en faire plus et ce, plus rapidement.



# VersaLink® B600/B605 de Xerox®

ConnectKey®  
Technology

L'imprimante VersaLink® B600 et l'imprimante multifonction VersaLink® B605 reposent sur la technologie du service d'impression ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

FICHE TECHNIQUE		Imprimante VersaLink® B600	Imprimante multifonction VersaLink® B605
Vitesse <sup>1</sup>		Jusqu'à 58 ppm 8,5 x 11 po/Jusqu'à 55 ppm A4	
Cycle de service <sup>2</sup>		Jusqu'à 300 000 pages/mois <sup>2</sup>	
Disque dur/processeur/mémoire		ARM bicœur 1,05 GHz/2 Go/disque dur 320 Go en option	ARM bicœur 1,05 GHz/2 Go/disque dur 320 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer	
Caractéristiques du contrôleur		Répertoire téléphonique unifié (B605), clonage de la configuration, aperçu de la numérisation (B605), Plateforme d'interface extensible de Xerox®, appli App Gallery de Xerox®, outil de comptabilisation standard Xerox®, soutien en ligne	
<b>Gestion des supports</b>			<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) :</b> 100 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Alimentation papier	Standard	s. o.	
	En option	<b>Départ manuel :</b> jusqu'à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin 1 :</b> jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm <b>Jusqu'à 4 magasins supplémentaires :</b> jusqu'à 550 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm	
		<b>Chargeur grande capacité :</b> Jusqu'à 2 000 feuilles; Formats standards : A4/8,5 x 11 po	<b>Chargeur grande capacité :</b> Jusqu'à 2 000 feuilles; Formats standards : A4/8,5 x 11 po
Réception	Standard	500 feuilles	400 feuilles sans options de finition; 500 feuilles avec options de finition
	En option	<b>Module de finition :</b> Magasin de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles <b>Boîte de réception :</b> Quatre bacs d'une capacité de 100 feuilles	<b>Module de finition (nécessite B605/XL) :</b> bac de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles <b>Boîte aux lettres (B605/XL requis) :</b> Quatre bacs d'une capacité de 100 feuilles
Sortie recto verso automatique		Standard	
Résolution de copie et d'impression		<b>Impression :</b> jusqu'à 1200 x 1200 ppp	<b>Impression :</b> jusqu'à 1200 x 1200 x 8 ppp; <b>Copie :</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page		<b>Impression :</b> aussi rapide que 4,0 secondes	<b>Impression :</b> aussi rapide que 4,0 secondes; <b>Copie :</b> aussi rapide que 5,2 secondes à partir de la glace d'exposition
Langages de description de page		PCL® 5e/PCL 6/PDf/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup>	

## EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisation du libre-service, écran d'accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec identification simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec App Gallery de Xerox®		
Pilotes d'imprimante	Identification travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®		
Serveur Web intégré de Xerox®	Ordinateur ou mobile — Information d'état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage		
Console à distance	Panneau de commande distant		
Prévisualisation	s. o.	Prévisualisation des numérisations/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page	
Fonctions d'impression	Impression à partir d'USB, impression sécurisée chiffrée, jeu d'échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon		
Numérisation	s. o.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; numérisation sécurisée au moyen de SFTP	
Télécopie <sup>3</sup>	s. o.	Fonctionnalités de télécopie (B605/X, XL seulement) : Télécopie en libre-service (incluant télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, télécopie sur serveur)	

## COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Impression mobile	AirPrint® d'Apple®, certifiée Mopria®, plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android <sup>MC</sup> , appli @printbyXerox de Xerox®, plugiciel Services d'impression Xerox® pour Android <sup>MC</sup>		
Options de mobilité	Solution d'impression mobile de Xerox® et appli impression mobile en nuage de Xerox®, connexion avec Impression directe NFC/Wi-Fi, appli Mobile Link de Xerox® (B605) Allez sur <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile</a> pour d'autres applis disponibles		
Connecteurs infonuagiques <sup>5</sup>	Impression à partir de/numérisation vers <sup>5</sup> Google Drive <sup>MC</sup> , Microsoft® OneDrive®, Dropbox <sup>MC</sup> , Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus		

## SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courriel chiffré, Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats préinstallés et auto-signés, Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®		
Accès aux périphériques	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, carte à puce activée (CAC/PIV.NET), Lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)		
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et réécriture de l'image, certification Critères communs (ISO 15408), applis cryptées avec prise en charge de certificats intégrés		
Sécurité des documents	Impression sécurisée, télécopie sécurisée (B605), courriel sécurisé (B605), PDF protégé par mot de passe (B605)		

## COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®; <b>En option :</b> Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus sur le site <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement</a>		
Gestion du parc/périphériques	Gestionnaire des périphériques Xerox®, appli Support Assistant de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d'impression gérés, clonage de configuration		
Durabilité	EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur dans les marges		

## PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services infonuagiques	Easy Translator de Xerox® (B605), Solution MFP pour soins de santé de Xerox® (B605 – États-Unis seulement), CapturePoint <sup>MC</sup> (B605), plusieurs services supplémentaires disponibles		
App Gallery de Xerox	Nombreux services infonuagiques et applis disponibles. Visitez <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> pour une sélection croissante d'applis Xerox® disponibles pour ajouter des fonctions		

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière; <sup>3</sup> Nécessite une ligne téléphonique analogique; <sup>4</sup> Visitez [www.apple.com](http://www.apple.com) pour la liste de certification AirPrint; <sup>5</sup> Téléchargement facultatif à partir de l'App Gallery de Xerox vers l'imprimante — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Numérisation vers disponible pour B605.

### Homologies

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Fournitures

Cartouche de toner capacité standard :  
Noir : 10 300 pages<sup>7</sup>  
Cartouche de toner grande capacité :  
Noir : 25 900 pages<sup>7</sup>  
Cartouche de toner très grande capacité :  
Noir : 46 700 pages<sup>7</sup>  
Cartouche tambour : 60 000 pages<sup>8</sup>

106R03940

106R03942

106R03944

101R00582

### Options

Magasin de 550 feuilles  
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles (avec base à roulettes)  
Armoire (avec stabilisateurs)  
Base à roulettes  
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)  
Boîte aux lettres à 4 casiers (100 feuilles par casier)  
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)  
Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go  
Trousse de lecteur de cartes RFID

097504949

097504948

097504994

097504954

097504952

097504953

497K16750

497K18360

497K18380

<sup>7</sup> Nombre moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume de travail, le format/orientation du support et la vitesse de l'appareil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs).  
Pour en savoir plus, visitez [www.xerox.ca/bureau](http://www.xerox.ca/bureau).

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible de Xerox® (EIP) sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 02/21 TSK-1417 BR26434 VB6BR-01Q6

**xerox**™